

MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RS100 io	1 033 114
	RS100 io Hybrid	1 033 107
	Kit de modernisation fenêtre/porte-fenêtre io	1 030 104
	OXIMO io / OXIMO S io	1 032 700

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES	Désignation gamme	Référence
	Slateo io	1 037 946

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT À PROJECTION	Désignation gamme	Référence
	Twipso io	1 037 980

MOTORISATION POUR FENÊTRE DE TOÎT	Désignation gamme
	GGL/GGU Solaire (Velux)
	GGL/GGU Integra io (Velux)
	CVP (Velux)
	GGL SCOX5 (Velux)

MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 io	
	Récepteur radio io pour BSO	

MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	SUNEA Screen io	
	Sunilus Screen io	
	Pergola Screen io	
	MML (Velux)	
MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ	Désignation gamme	Référence
	FMG (Velux)	
MOTORISATION POUR SCREEN	Désignation gamme	Référence
	DSL (Velux)	
MOTORISATION POUR VÉNITIEN	Désignation gamme	Référence
	PML (Velux)	
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOÎT)	Désignation gamme	Référence
	SSL-SML io (Velux)	

MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	DEXXO Pro io	
	ROLLIXO io	
MOTORISATION POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
<i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	ELIXO 500 3S io	
	CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio)	
SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence
	Protexial io	
MOTORISATION POUR PORTE D'ENTRÉE	Désignation gamme	Référence
	Serrure Genius (KFV)	
	Serrure GU	
GESTION DE CHAUFFAGE	Désignation gamme	Référence
	Home Connect io (Ciat)	-
	Interface fil pilote (Atlantic)	-
	Interface de chauffage io	1 822 452

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE		Désignation	Référence
		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF	1 822 423
		Récepteur d'éclairage io extérieur à variation	1 822 420
		Spot halogène io KRA 100 (Velux)	-
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE		Désignation	Référence
		Prise ON/OFF (Velux)	-
		Récepteur prise io	1 822 295
MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE		Désignation gamme	Référence
		SUNEA io	-
		SUNILUS io	-
MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA		Désignation gamme	Référence
		PERGOLA io	-
		PERGOLA Screen io	-
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ EXTÉRIEUR		Désignation	Référence
		Sunis io	-
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEUR		Désignation	Référence
		Thermis io	-
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉRIEUR		Désignation	Référence
		Capteur pompe à chaleur (CIAT)	-
SUIVI DES CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		Désignation	Référence
		Capteur de consommation (Atlantic)	2401224 1822451 1822455

MOTORISATION ET RÉCEPTEUR POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	OXIMO wirefree RTS	1 025 094
	OXIMO RTS	1 032 392
	ALTUS 50 RTS	1 032 447
	LT 50 CSI RTS	1 037 030
	Kit de modernisation fenêtre ou porte-fenêtre RTS	1 030 099
	Centralis Uno RTS	1 810 217
	Centralis intérieur RTS	1 810 137
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162
	Récepteur contact sec RTS	1 810 750
	Récepteur Platine RTS	1 810 314

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence
	Yslo sur mesure RTS	-
	Yslo Flex RTS	-

MOTORISATION POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	RTS 25 DC	-
	Cord lift wirefree RTS	
	Altus 40 RTS	-
	Récepteur 24V intégré et déporté pour variation	

MOTORISATION POUR STORE VÉNITIEN INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	Récepteurs Orienta & Modulis*	-

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation depuis TaHoma.

Liste des compatibilités établie au 25 juin 2015.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur.

MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	Désignation gamme	Référence
	Roll up wirefree RTS	-
	Sonesse 30 RTS, Sonesse 40 RTS, Sonesse 50 RTS, Sonesse 30 Modulis RTS,	-
	Altea RTS	
	Récepteur DC RTS	

MOTORISATION POUR BRISE SOLEIL ORIENTABLE	Désignation gamme	Référence
	J4 + récepteur RTS*	-
	Centralis Uno VB RTS*	1 810 219
	Récepteur pour variation slim RTS*	1 810 802

MOTORISATION POUR RIDEAUX	Désignation gamme	Référence
	Glystro 25 RTS, Glystro 50 RTS	-
	Glydea 35 TRS, Glydea 60 RTS	

MOTORISATION POUR PORTAIL	Désignation gamme	Référence
	Elixo 500 RTS	-
	SGS 501 / 601	-
	Axovia (180B, 220B)	-
	CBx 3S RTS	-
	FX 24 et FX 230	-
	Récepteurs standard RTS**	1 810 217

Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules

MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE	Désignation gamme	Référence
	Dexxo (Pro, Optimo, Compact) RTS	-
	Rollixo RTS	-

Conformément à la norme, nous vous conseillons d'installer un jeu de cellules

SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme	Référence
	Protexial RTS	-

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

** Ne peut pas être intégré dans un scénario

Liste des compatibilités établie au 25 juin 2015.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur.

MOTORISATION POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme	Référence
	OREA RTS	-
	SUNEA 50 CSI RTS	-
	LT50 CSI RTS	-
	ALTUS RTS	-
	Loggia 50 RTS	
	Récepteur universel RTS	1 810 624
	Récepteur universel Slim RTS	1 810 783

GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation	Référence
	Rampe de chauffage Modulis RTS*	1 810 876
	Récepteur de chauffage RTS	-
	Récepteur de chauffage à variation RTS 2kW	-

RÉCEPTEUR ÉCLAIRAGE ET PRISE COMMANDÉE	Désignation	Référence
	Récepteur éclairage intérieur RTS	1 810 165
	Récepteur éclairage extérieur RTS	1 810 628
	Récepteur éclairage Slim RTS	1 822 215
	Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres	1 811 022 1 810 878

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

Liste des compatibilités établie au 25 juin 2015.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur.

MOTORISATION ET RÉCEPTEUR POUR VOLET ROULANT	Désignation gamme	Référence
	RMS 1000 & RMS 2000	-
	Rollerdrive	
	Dirigo	
	Centralis RTS	2 400 850
	Micro récepteur volet roulant	2 401 162

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	Désignation gamme	Référence
	SYNAPSIA RTS	2 401 225
	Yslo Flex RTS	

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES	Désignation	Référence
	Prise télécommandée intérieure ON /OFF	2 401 091
	Multiprise de jardin ON/OFF	2 401 094
	Prise télécommandée extérieure ON/OFF	2 401 093
	Douille télécommandée ON/OFF	2 401 096
	Récepteur d'éclairage intérieur	2 401 073
	Récepteur d'éclairage extérieur	2 400 583
	Micro récepteur éclairage	2 401 161

* Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.

Liste des compatibilités établie au 25 juin 2015.






















Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur.

SYSTÈME D'ALARME	Désignation	Référence
	Kits PROTEXIOM (à partir de 2009)	-
	Kits ASR	-
CAMÉRA	Désignation	Référence
	Caméra intérieure	2 401 089
	Caméra extérieure	2 401 149
MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE	Désignation	Référence
	GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 629
	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 630
	LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
	LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)	2 400 644
MOTORISATIONS POUR PORTAIL BATTANT	Désignation	Référence
	SGA (à partir de 2009)	2 400 853
	EVOLVIA 400	2 400 948
	EVOLVIA 450	2 400 899
	PASSEO 800	2 400 978
	SGS 400	2 401 203
	SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 764
	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 777
	LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)	2 400 847
	EXAVIA 500	2 401 204
	WISPA 800	2 401 247
	<i>Pour l'enregistrement sur TaHoma , une télécommande relais est nécessaire (ref.1841194)</i>	
MOTORISATIONS POUR PORTAIL COULISSANT	Désignation	Référence
	FREEVIA 280, 290, 300, 600	-
	LS 420, LS 430	2 400 896 2 400 897
	<i>Pour l'enregistrement sur TaHoma , une télécommande relais est nécessaire (ref.1841194)</i>	
RÉCEPTEUR	Désignation	Référence
	Récepteur portail / porte de garage	2 400 556

* Ne peut pas être intégré dans un scénario.

Liste des compatibilités établie au 25 juin 2015.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur.

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	Désignation	Référence
	Thermis Wirefree io	1 822 303
CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	Désignation	Référence
	Sunis Wirefree io	1 818 245
DÉTECTEURS*	Désignation	Référence
	Détecteur de fumée	1 875 062
	Détecteur de mouvement intérieur	1 875 062
	Détecteur de mouvement (habitat avec chien)	1 875 004
	Détecteur de mouvement (petits animaux)	1 875 060
	Détecteur de mouvement extérieur	1 875 061
	Détecteur d'ouverture blanc	1 875 056
	Détecteur d'ouverture marron	1 875 057
CAMÉRA	Désignation	Référence
	Caméra intérieure	1 875 110 2 401 089
	Caméra extérieure	1 875 085 2 401 149
	M1011-W (Axis) - à partir de la version 5.20.2	
	M3113-VE (Axis) - à partir de la version 5.40.9.3	
	M1004-W (Axis) - à partir de la version - 5.40.5	
LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA	Désignation	Référence
	Lanceur de scénario	1 824 035
GESTION DU CHAUFFAGE	Désignation	Référence
	Module USB Honeywell	HGI80
	Evo Touch 1 & 2 , HR 80, BDR91, HCC/HCE (Evohome Honeywell)	-
	Thermostat programmable filaire contact sec	2401243
	Thermostat radio contact sec + récepteur	2401242
	Programmateur radio fil pilote + récepteur	2401244
	Thermostat sans fil + récepteur	2 401 104

* Disponible en option payante pour la Somfy Box sur somfy.fr. et nécessitant un module détecteur (réf. 1 824 032)

Liste des compatibilités établie au 25 juin 2015.

Pour vous assurer de la compatibilité de vos équipements, nous vous invitons à consulter votre installateur.

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES		Désignation	Référence
		Prise télécommandée ON / OFF Zwave	1822483
		Prise télécommandée variation Zwave	1822485
		Micro-récepteur ON / OFF Zwave	1822487
		Micro-récepteur variation Zwave	1822488
		Clé Zwave	1822492
GESTION CHAUFFAGE		Désignation	Référence
		Têtes thermostatiques (Danfoss)	014G0012
		Têtes thermostatiques (Danfoss)	014G0013

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES		Désignation	Référence
		Prise télécommandée	
		Récepteur éclairage	
		Douille éclairage	
SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES		Désignation	Référence
		Module 65A (Eltako)	1822439
CAPTEUR DE POIGNÉE DE PORTES/FENÊTRES		Désignation	Référence
		Poignée de fenêtre Sécusignal (HOPPE)	-

* L'utilisation des produits Zwave nécessite l'installation de la clé Zwave sur la box domotique (réf. 1822492)

** L'utilisation des produits EnOcean nécessite l'installation du module EnOcean sur la box domotique (réf. 1 824 033)

PHILIPS HUE	Désignation	Référence
	Pack 2 ampoules blanches + bridge (Philips HUE)	1822510
	Pack 3 ampoules couleur + bridge (Philips HUE)	1822504
	Pack 2 bloom + bridge (Philips HUE)	1822506
	Ampoule blanche E27 (Philips HUE)	1822511
	Ampoule couleurs E27 (Philips HUE)	1822505
	Bloom (Philips HUE)	1822507
	Bandeau LED Lightstrip (Philips HUE)	1822508
	Spot couleur GU10 (Philips HUE)	1822509

POMPE À CHALEUR AIR/AIR

Muraux	Désignation
	SHIROKUMA S
	SHIROKUMA
	PERFORMANCE
	SUMMIT
Consoles	Désignation
	SHIROKUMA
	PERFORMANCE
Gainables	Désignation
	MONOZONE (infrarouge)
	MONOZONE (filaire)
	MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge)
	MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
Cassettes	Désignation
	MONOZONE
Multi	Désignation
	GROUPES EXTERIEURS
	UNITES INTERIEURES

POMPE À CHALEUR AIR/EAU

PAC BIBLOC YUTAKI S	Désignation
	YUTAKI S CHAUD SEUL
	YUTAKI S REVERSIBLE
PAC BIBLOC YUTAKI S COMBI	Désignation
	YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 200 LITRES
	YUTAKI S COMBI CHAUD SEUL 260 LITRES
	YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 200 LITRES
	YUTAKI S COMBI REVERSIBLE 260 LITRES
YUTAKI S80	Désignation
	MONOPHASE
	TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 190l	Désignation
	MONOPHASE
	TRIPHASE
YUTAKI S80 + ballon 260l	Désignation
	MONOPHASE
	TRIPHASE