

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO₂

CATALOGO2022 Smart Home

Connect your home to your *new life!*

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, tramite internet sono informati su tutto, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.



GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche il catalogo diventa **SMART!**

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO



BROCHURE PRODOTTO

SCUOLA SOMFY

CONFIGURATORE ONLINE



DOCUMENTO PDF

Home Strumenti 002_SECURITY_e... x

Segnalibri

SECURITY

- Telecamere | Guida alla scelta
- Sistemi d'allarme | Guida alla scelta
- Somfy one+
- Kit Home Alarm
- Somfy Outdoor Camera
- Somfy Indoor Camera
- Home Keeper
 - Kit Home Keeper L
 - Kit Home Keeper +
- Accessori Kit | Home keeper
 - Unità centrale GSM 3 in 1
 - Sirena da interno
 - Sirena da esterno
 - Tastiera LCD con 3 badge
 - Kit 2 badge
 - Telecomando ON/OFF
 - Telecomando 5 canali
- Sensori di movimento | Home keeper
 - Sensore di movimento
 - Sensore di movimento (pet friendly)
 - Sensore di movimento (pet friendly)
 - Rilevatore di movimento perimetrale
 - Sensore di movimento anti masking
 - Sensore di movimento bi technology
- Sensori di movimento cablati | Home keeper
 - Barriere a infrarossi
 - Barriere a infrarossi
 - Trasmettitore cavo/radio
- Sensori di apertura | Home keeper
 - Sensore di apertura

HOME KEEPER

Flash



io 2 ANNI GARANZIA Somfy TaHoma 230V

Somfy protect App e Home Keeper Pro app sono disponibili per Android e iOS.

Caratteristiche

Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni circostanza.

La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati, aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere. Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata. Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta a tutte le tipologie di casa.

Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di intrusione...).

Benefici

Per i professionisti

Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla manutenzione

Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni, ecc.)

Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale e per garantire la qualità della trasmissione radio.

Per i privati

La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...). Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente con telecomandi, tastiere e badge.

Caratteristiche tecniche

Installazione e configurazione	Applicazione gratuita "Home KeeperPro" Configurazione minima dell'installazione in loco grazie alla tastiera LCD	Autonomia	220 VAC + 4 batterie alcaline LR20 + batteria al litio per il modulo GSM
Potenza della sirena	112 dB (sirena da interno) 112 dB (sirena da esterno)	Connessione a Internet	RJ 45
Sicurezza	Supervisione permanente del collegamento radio tra i diversi elementi del sistema Protocollo radio sicuro Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo	Modularità	Combinazione massima di 100 elementi
Alimentazione centrale	4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di mancanza di corrente	Comunicazione radio	Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz Compatibile con le apparecchiature RTS e io
		Compatibilità	TaHoma
		Garanzia	2 anni

Kit Home Keeper L

Il Kit contiene:

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando on/off
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali IFTTT Amazon Alexa Assistant Google

Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g € 950,27 A

Kit Home Keeper +

Il Kit contiene:

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone

HOME KEEPER

FOCUS | Progettato per i professionisti

Utilizzando l'app Somfy Home Keeper Pro appositamente progettata per te, sarai assistito nella configurazione dall'installazione fino alla sua manutenzione. Tramite smartphone installerai gli elementi del sistema d'allarme. Qual è il risultato? Risparmiare tempo prezioso per l'installazione e trasformare anche il progetto più complesso in un gioco per ragazzi.

SEMPLICE e personalizzabile

Finalmente un'app intuitiva e interattiva che ti accompagna passo dopo passo attraverso il processo di installazione. Configurazione semplice o parametri avanzati? Sei tu a scegliere!

Zero rischi DI ERRORE

Con le funzioni avanzate, come il radiometro integrato, puoi installare i sensori per ottenere la portata ideale. Avrai la certezza che tutto funzioni perfettamente!

Gestione ottimizzata DEI DISPOSITIVI

Grazie al servizio Serv-e-Go integrato nell'app Home Keeper, sarai connesso a tutte le installazioni che hai già realizzato. Risparmia tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue installazioni da remoto senza dover viaggiare sul posto. Hai un problema su un'installazione? Se lo desideri, puoi ricevere una notifica, stabilire una diagnosi, e modificare un parametro nel sistema di allarme in remoto.

UN'applicazione SEMPLICE E INTUITIVA

Utilizzando i loro smartphone e l'app Somfy Protect, i tuoi clienti gestiscono la loro sicurezza in pochi clic, ovunque si trovino.

- Attivano e disattivano facilmente il sistema di allarme.
- Avviso via SMS o messaggio vocale o notifica push? Possono scegliere quello che preferiscono!
- E grazie alle telecamere, possono monitorare la loro casa quando sono fuori.

UN SISTEMA che pensa per loro

Usando la funzione "Attivazione intelligente", non dimenticheranno mai di impostare l'allarme. Quando lasciano la loro casa, riceveranno una notifica per attivare l'allarme se non è già stato fatto.

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma disponibili a stock.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche Il catalogo diventa **SMART!**

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo interattive le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le **referenze interattive per i tuoi acquisti** è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE!**

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

Kit Somfy One+

Il Kit comprende:

- 1 Somfy One
- 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
- 1 badge.



Ref 2401493

€ 327,05 A



3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



SOMFYPRO.IT

Con **Somfypro.it** hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a **Somfypro.it** e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance



Lead Management



e-shop Pro



Documentazione tecnica



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è **sempre disponibile 24/7!**

Primo accesso?

- 1 Scrivi a info.italia@somfy.it richiedendo le tue credenziali di accesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
- 2 Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
- 3 Accedi su somfypro.it e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Nome Utente

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Password

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema aggiornato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **A**

Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine. **B**

Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili. **C**

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg	Spese addebito servizi accessori	€
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Richiesta di prova di consegna	2,50
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna GDO	7,70 al q.le
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna disagiata	6,20 al q.le
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Spese di giacenza	al costo
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35	Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.	

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard



SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo **OGGETTO** dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE**.
Il ritiro potrà essere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto**.



RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro**.
Nel campo **OGGETTO** dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020



Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).



Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).



Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.

Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.



In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

So Open with somfy®

Il Programma So open with Somfy

Il nostro programma "So Open with Somfy" inquadra la nostra ambizione intorno alla nostra strategia di apertura da condividere con i partner per rafforzare la nostra leadership per la casa connessa e per contribuire allo sviluppo del mercato globale della Smart Home. Attraverso questo programma, puntiamo ad accelerare il numero di partner tra i principali attori della casa intelligente, ad arricchire le nostre soluzioni e i nostri servizi, per un'esperienza di casa connessa unica e ricca per tutti.

I 4 pilastri di questo programma

Open ecosystems Somfy compatibile con le piattaforme di servizi aperti	Open API Per gli sviluppatori di controllare i prodotti Somfy nella loro app	Open platform TaHoma, la più completa esperienza di Smart Home	Open protocols Alleanze a livello mondiale e protocolli chiave di supporto
--	--	--	--

Protocols & Alliances *

API Program*

So Open with somfy®

Partners*

* A seconda delle aree geografiche e delle offerte di prodotti.

Protocols & Alliances

Protocolli Somfy 	Altri protocolli 	TaHoma può controllare i prodotti utilizzando altri protocolli, installando un dongle (per TaHoma) o un modulo per la soluzione TaHoma DIN-Rail (nuovo alloggiamento).
Alleanze 		Somfy, come altre aziende del settore, è coinvolta nelle discussioni e nelle iniziative sui protocolli del futuro.

Open Ecosystem

Motorizzazione e assistenti vocali

> Di' al tuo Amazon Echo "Alexa, andiamo a dormire" per attivare il tuo scenario TaHoma per chiudere le tapparelle, abbassare la temperatura e spegnere la luce.

Prodotti Somfy standalone

> Controlla il tuo termostato Somfy con il tuo Google Home: puoi chiedere a Google Assistant di aumentare la temperatura.

Partner Somfy

connects with Somfy TaHoma

Somfy unisce le forze con i principali attori del mercato immobiliare per offrire ai consumatori più risparmio energetico, comfort, semplicità e sicurezza in casa. Oggi, TaHoma è già compatibile con 18 importanti attori nel settore delle apparecchiature per la casa.

API Program

Somfy ha creato un portale per rendere disponibile la sua API e consentire a terze parti e sviluppatori di IoT (Internet of Thing) di controllare i suoi prodotti.

Il vantaggio principale è quello di ampliare la compatibilità dei prodotti connessi garantendo ad ogni casa di essere compatibile con Somfy oggi e domani.

L'integrazione delle nostre API è realizzata da terze parti per poter utilizzare le funzioni di controllo, mentre Somfy è responsabile dell'abbinamento, della gestione dei protocolli e della prima installazione.

TAHOMA SWITCH



Flash



Caratteristiche tecniche

Cambio automatico orario estivo/invernale	Si
Funzione crepuscolare	SI
Portata radio: 200m in campo aperto 20m 2 pareti in cemento armato	
Capacità di registrazione: 1 settimana con massimo di 30 scenari/giorno	
Dimensioni	162 x 67.5 x 34 mm
Alimentazione	Corrente 230V
Indice di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	da 0 a +50°C
Peso	235 gr
Garanzia	5 anni
Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	
io-homecontrol	120
RTS	50
Zigbee	45
Account Somfy Protect	1
Account Somfy Thermostat	1
Philips hue	1 x (50 prodotti)
Numero massimo per funzione	
Scenari manuali	40
Scenari pianificati (orario)	40
Programmazione intelligente	20
Altro	
Notifiche push	illimitate (fino a 10 telefoni)

Caratteristiche

- **Installazione**
 - > Autoscan per registrare i prodotti io homecontrol e trasferire la chiave di sicurezza unica e comune a tutti i prodotti io-homecontrol della casa.
- **Utilizzo**
 - > Comandi da casa o a distanza
 - > Comando individuale o di gruppo
 - > Programmazione oraria per giorno e per anno
 - > Automazione tramite sensori (di luminosità, temperatura e movimento)
 - > Visualizzazione dello stato dei dispositivi in qualsiasi momento (per i prodotti io)

In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

TaHoma switch

Prezzo consigliato al pubblico: € 199,00

Controllo dei dispositivi connessi in casa attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.



Ref 1870594 110 x 97 x 114 mm

€ 163,12 A

APP TAHOMA: 4 menù semplici e intuitivi



- **I MIEI PREFERITI**
 - Aggiungi i preferiti selezionandoli dal menu.
 - Trova tutti i preferiti in un solo posto.
 - Creare gruppi di dispositivi per un uso più centrale.
- **LA MIA CASA**
 - Controlla tutti i dispositivi dall'applicazione, da soli o in gruppo.
 - Visualizzar, in tempo reale, il loro status.
 - Controlla i dispositivi per stanza.
- **I MIEI SCENARI**
 - Personalizza gli scenari.
 - Crea scenari specifici per il cliente (manuale, programmato, avanzato). Gli scenari programmati saranno attivati automaticamente. Gli scenari avanzati sono più personalizzati con diverse condizioni e sensori.
- **... IN PIÙ**
 - Accedi ai parametri dell'installazione.
 - Supporto tecnico costante e informazioni su nuovi contenuti.
 - Gestisci i servizi e gli assistenti vocali in connessione con TaHoma switch.

Compatibile con la maggior parte delle installazioni



Compatibile con le soluzioni dei partner



Novità 2022: TaHoma Pro APP

L'applicazione dedicata ai professionisti



Facile accesso: Fai un progetto direttamente dal tuo smartphone! Non c'è bisogno di usare un computer portatile o connettersi a diversi siti web, tutto è sull'applicazione. Accedi a TaHoma® Pro con i dettagli del tuo account Somfy Pro.

Messa in opera semplificata: Guida passo dopo passo per l'installazione e la messa in funzione di un'installazione collegata con TaHoma® switch. Non c'è più alcun rischio di commettere errori!

Accedi alle impostazioni del prodotto io-homecontrol® direttamente dal tuo smartphone, senza bisogno di memorizzare combinazioni di tasti sui telecomandi.

Risoluzione rapida dei problemi: Il tuo cliente ha bisogno di aiuto? Accedi all'impianto connesso e all'applicazione del tuo cliente direttamente dal tuo smartphone.

- + **Registra i tuoi lavori** Tieni traccia di tutte le soluzioni connesse a TaHoma.
- + **Configurazione dei prodotti io** e abbinamento dei telecomandi. Imposta e accoppia i dispositivi io direttamente dall'applicazione.
- + **Modalità di abbinamento** Scegliere di abbinare i dispositivi sull'app TaHoma® switch secondo il loro uso (abbinamento guidato) o secondo il protocollo (abbinamento rapido).
- + **Configurare l'installazione** Accompagna i tuoi clienti attraverso i primi passi della loro casa connessa con un accesso diretto alla loro applicazione TaHoma®.
- + **Risoluzione dei problemi** Risolvi i problemi e riconfigura da qualsiasi luogo per risparmiare tempo e denaro.

Compatibilità con Apple HomeKit



TaHoma è compatibile con Apple HomeKit e permette di gestire tramite il comando vocale di Apple le motorizzazioni per:



Tapparella
RS100 io
Oximo io



Frangisole
J4 io



Screen
Maestria io
Pergola screen io
Sunilus screen io
Sunea screen io




Tenda da sole
Sunilus io
Sunea io



Pergola
Pergola io

SERV-E-GO



Flash

Serv(e)Go io

Benefici

Visualizzazione degli impianti collegati in un colpo d'occhio

Dall'interfaccia, è possibile visualizzare i clienti connessi alle installazioni connesse e tenere traccia delle vostre installazioni.

Diagnostica semplificata dietro lo schermo

Le installazioni in tecnologia radio io-homecontrol segnalano lo stato del prodotto e gli avvisi di funzionamento (numero di cicli, numero di arresti, ecc.) Potrete quindi qualificare più facilmente i possibili guasti e preparare il vostro intervento.

Riconfigurazione remota delle impostazioni

Se necessario, è possibile prendere il controllo a distanza degli impianti connessi e riconfigurare alcuni parametri. Potete così evitare spostamenti inutili (cambio di velocità del motore, ritardo di chiusura del cancello, aggiunta di un telecomando, ecc.)

L'accesso alla piattaforma Serv-e-Go è gratuito per i professionisti.

Viene concesso un solo accesso per azienda. Si possono creare dei sotto-account per gestire diversi accessi per ogni account. Un account Serv-e-Go dà accesso solo alle installazioni connesse che il professionista avrà attivato da somfypro.it e dopo che il cliente ha accettato il servizio. Maggiori dettagli su www.somfypro.it

Caratteristiche

Lo strumento di manutenzione online per le installazioni connesse.

- Approfittate del feedback delle installazioni in tecnologia radio io-homecontrol per offrire un servizio rapido ed efficiente ai vostri clienti.
- TaHoma Switch invia le informazioni necessarie per una diagnosi a distanza (nome, numero di cicli del motore, stato, ...).
- Da www.somfypro.it o servego.somfy.pro, avete accesso all'interfaccia Serv-e-Go, che è intuitiva, sicura e accessibile da un browser web.
- Meno viaggi a casa del cliente, meno tempo per ogni intervento, una relazione con il cliente ancora più forte con Serv-e-Go. In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

Compatibile con la maggior parte dei prodotti io-homecontrol



Tapparelle



Frangisole



Screen



Tende da sole



Pergola



Cancelli



Porte di garage

Controlla i prodotti compatibili Serv-e-Go e i dati disponibili su somfypro.it

ACCESSORI TAHOMA

Scenario player

Comando a parete per la gestione di 2 scenari. Fissaggio del modulo e della cornice mediante con 2 viti (non fornite). Niente più problemi di compatibilità nei cantieri edili: il lanciatore di scenari si occupa della convergenza dei dispositivi RTS e io.

Alimentazione: batteria CR2430
Frequenza: 868,95 MHz
Temperatura di esercizio: 0° / + 60°C
Dimensioni: 50 x 50 x 10 mm
Classe di protezione: IP 30



Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).

Ref 1824035	Modulo Scenario player	€ 63,70	B
Ref 9015022	Cornice Pure	€ 4,14	A
Ref 1822609	Izymo transmitter io	€ 68,71	A



TAHOMA DIN RAIL



Flash



IP20 | 230V



Benefici

Tranquillità e benefici per sviluppatori ed installatori

Integrato nel quadro elettrico

- Perfetto per installatori
- Perfetto per cantieri
- Più valore per la vendita o l'affitto

Installazione offline

- Nessuna connessione internet necessaria
- Installazione semplice con l'applicazione dedicata (con collegamento diretto al modulo)

Caratteristiche

La soluzione per le case di nuova costruzione.

- Il modulo da installare nel quadro elettrico
- > Si installa il modulo e si abbinano i dispositivi: l'utente finale si occupa dell'attivazione e della creazione dell'account.
- > Dedicato alle nuove costruzioni, moduli su guida DIN pronti per l'installazione nel quadro elettrico.
- > Perfettamente adattabile, con un'ampia scelta di moduli radio
- Disponibile per la vendita
- > Pack connesso: con modulo io e modulo wifi.

TaHoma Din rail

Integrato nel quadro elettrico: riduce il rischio di furto o danneggiamento.
Abbinamento senza internet grazie a un router wifi o al modulo wifi
Controllo dei dispositivi connessi tramite interfaccia semplice e intuitiva.

Garanzia: 5 anni
Dimensioni: 123 x 90 x 60 mm
Peso: 235 g



Ref 1811689 io + wifi

€ 656,64 B

Modulo RTS

Aggiunge compatibilità ai dispositivi radio RTS al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio RTS
+ antenna + montaggio su guida DIN
+ cavo di collegamento al gateway.



Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm

Ref 1811693

€ 179,28 B

Modulo EnOcean

Aggiunge compatibilità ai dispositivi radio ENOCEAN al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio ENOCEAN
+ antenna + montaggio su guida DIN
+ cavo di collegamento al gateway



Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm

Ref 1811694

€ 179,28 B

TAHOMA DIN RAIL

FOCUS | Progettato per i professionisti



Procedura di installazione semplificata in 3 click



L'applicazione dedicata ai professionisti
Abbina i dispositivi di casa in pochi click

FOCUS | Pensato per i consumatori



Procedura di installazione semplificata in 3 click



L'applicazione dedicata ai privati
Per avere tutti i dispositivi connessi a portata di APP



Scenari



Agenda



Smart

TERMOSTATO CONNESSO



Caratteristiche

Il termostato connesso è compatibile con caldaie a gas, a gasolio e a legna, riscaldamento a pavimento, pompe di calore e stufe a pellet.

I punti di forza:

- Gestisce la temperatura anche a distanza in modo autonomo e tramite app gratuita.
- Design sobrio e di semplice utilizzo
- Misura anche il tasso di umidità
- Preserva la vostra caldaia

In più:

- Sensore di umidità
- Funzione di geolocalizzazione
- Calcolo dell'inerzia e dell'isolamento domestico
- Rilevamento apertura finestre

Prima dell'installazione

Controllare la compatibilità dell'installazione su somfy.it

Compatibile con molte installazioni



Formazione: conoscere tutti i passaggi da realizzare per l'installazione così come la compatibilità con il TaHoma e le altre soluzioni Somfy.

Inclusi nei pack e non vendibili singolarmente

Gateway

Kit radio e cablato
60 x 72 x 62 mm



Ricevitore

Solo Kit radio
102 x 90 x 34 mm



Kit radio

Prezzo consigliato al pubblico: € 190,32

- 1 termostato connesso
 - 2 pile AA
 - 2 x 1 m di cavo
 - cavi 2 x 1m
 - 1 guida quickstart
 - 1 gateway
 - 1 ricevitore
- Dimensioni: 102 x 90 x 35 mm



Kit cablato

Prezzo consigliato al pubblico: € 158,08

- 1 termostato connesso
 - 2 pile AA
 - 2 x 1 m di cavo
 - cavi 2 x 1m
 - 1 guida quickstart
 - 1 gateway
- Dimensioni: 102 x 90 x 35 mm



Ref 1870775

€ 156,00

A

Ref 1870774

€ 129,57

A

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

Flash



IP20 | 230V



Benefici

Comfort su misura

Il termostato connesso Somfy tiene conto della temperatura e dell'umidità, per essere il più vicino possibile alla temperatura percepita e per fornire il massimo comfort.

Controllo dei consumi

Il termostato connesso analizza le prestazioni energetiche della casa, le condizioni climatiche dello spazio abitativo e le abitudini d'uso. È così possibile visualizzare l'importo stimato della bolletta in tempo reale sull'applicazione per smartphone.

Geolocalizzazione

Grazie alla funzione di geolocalizzazione, il riscaldamento viene spento quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necessario. È possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Durante l'installazione

Tutorial e guide all'installazione.
Supporto tecnico telefonico.



+ Installazione:

Il prodotto può essere installato senza connessione Internet che sarà però necessaria per il funzionamento successivo.

Dopo l'installazione


Supporto tecnico

TERMOSTATO CONNESSO

FOCUS | Funzionalità termostato e APP dedicata



FOCUS | Configurazione per il controllo centralizzato della temperatura



VALVOLA TERMOSTATICA



Flash



IP20 | 230V



Caratteristiche

La valvola termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza.

La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.

- Compatibilità radiatore M28 / M30 / RAV / RA
- Nativo M30 x 1,5 mm.
- 3 adattatori: M28 x 1,5 mm, RA, RAV
- **Regolazione ottimizzata:** la valvola riproduce accuratamente la temperatura analizzando le temperature delle sue 2 sonde integrate (acqua calda e aria ambiente).
- **Ergonomia:** 2 pulsanti meccanici (regolazione +/-, accoppiamento, funzione di reset).
- Display a LED (60 LED bianchi).

Compatibile con TaHoma.

Non funziona direttamente con il termostato connesso.

Tutorial

Benefici

Per i professionisti


- Facile sostituzione della vecchia valvola (accessori in dotazione)
- Compatibile con TaHoma
- Possibilità di collegare la valvola a TaHoma in un primo momento e di installarla successivamente a casa del consumatore.
- Alta portata radio con protocollo io-homecontrol

Per i privati

- Modalità di controllo di ogni radiatore a scelta: manuale direttamente sulla valvola, a distanza con TaHoma o con assistenti vocali.
 - Fino a due programmi settimanali con TaHoma utilizzando modalità di riscaldamento assente / notte / a casa per riscaldare al momento giusto.
 - Rilevamento «finestre aperte» che interrompe il funzionamento della valvola per evitare consumi inutili
 - Regolazione dell'autoapprendimento per anticipare i periodi di riscaldamento e controllare il consumo energetico
 - Funzionamento silenzioso per un perfetto comfort acustico quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necessario.
- E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Programmare il riscaldamento permette di ridurre la bolletta fino al 25%! (Fonte ADEME)

SUGGERIMENTO: Controllare e gestire la temperatura di casa in modo Smart con TaHoma è possibile!



Valvola termostatica io

Prezzo consigliato al pubblico: € 94,90

La valvola termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza. La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.

Temperatura di utilizzo : -10° / +50°C
Batterie: 2 x AA Alcaline
Autonomia: 2 anni
Grado di inquinamento: Pol.2



Ref 1870508 90 x 55 x 50 mm

€ 77,79 A

ACCESSORI | PER IL RISCADAMENTO

Termostato con display

Prezzo consigliato al pubblico: radio € 269,19 | cablato € 157,89

Specifico per TaHoma Din-Rail.
Schermo touchscreen.
Può gestire fino a 4 zone.
Il ricevitore radio è disponibile come unità singola per gestire diversi radiatori a filo pilota.
Compatibile TaHoma: gestisce il riscaldamento remoto da computer, tablet o smartphone.
Visualizzazione della temperatura e della modalità in corso.

Menu: inglese/francese.
Impostazione della temperatura: +/-0,5°C.
Campo di regolazione: 0° / +40.
Autonomia: 1 anno.
Montaggio: a parete.
Portata radio: 200 m in campo aperto
Temperatura di esercizio: 0° / +40°C
Dimensioni: 132 x 94 x 20 mm
Tipo di batteria: 2 x 1,5V AA (LR06)
Indice di protezione: IP20



Ref 2401243 CABLATO | 132 x 94 x 20 mm

€ 129,42 B

Ref 2401242 RADIO | 132 x 94 x 20 mm

€ 220,65 B

ACCESSORI | PER LA GESTIONE DEI CONSUMI

Modulo misuratore consumi ELTAKO (compatibile solo con TaHoma DIN RAIL)

Per quadro elettrico per montaggio in linea su profilo DIN-EN 60715 TH35.
Da abbinare a modulo interfaccia Enocean.
Il modulo di misurazione radio Eltako consente di misurare e visualizzare il consumo di energia elettrica della vostra casa sull'interfaccia TaHoma. Soddisfa i requisiti del Regolamento Termico 2012.

Alimentazione: 230 V - 50 Hz 16 A
Basso consumo energetico: 0,5W
Temperatura di esercizio: 0° / +40°C
Indice di protezione: IP20



Ref 1822439 18 x 58 mm

€ 295,96 B

Modulo Hitachi

Interfaccia per TaHoma. Permette di far comunicare prodotti Hitachi.



Ref 1824049

€ 233,38 B

ACCESSORI ILLUMINAZIONE IO

Izymo ON/OFF receiver io

Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare qualsiasi luce o impianto in un impianto intelligente e connesso. Può essere posizionato dietro l'interruttore, in prossimità della luce o dietro la presa elettrica.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Uscita: 230V, 10A
Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C



Ref 1822649

€ 95,55 A

Izymo Dimmer receiver io

Il ricevitore Izymo dimmer io può essere posizionato sia dietro l'interruttore a muro che accanto alla sorgente luminosa (a seconda dell'installazione). Può essere usato per aggiungere la funzione di dimmerazione a un'illuminazione compatibile già installata.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Protocollo: io-homecontrol (2-vie)

Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C
Compatibile con lampadine dimmerabili 230V (vedi scheda di compatibilità su somfypro.it)



Ref

€ 97,00 A

Smoove lighting io

Comando locale a parete a 1-via.

SMOOVE LIGHTING io è un interruttore touch, facile da installare ed utilizzare.

Da abbinare ai ricevitori izymo ON/OFF io, prese Somfy plug io e altri ricevitori luci io (funzione ON/OFF).



Ref 1822651

€ 59,04 A

Plug io

Prezzo consigliato al pubblico: € 62,90

La presa Plug io consente il controllo remoto di un sistema di illuminazione. Può essere controllato da TaHoma e da qualsiasi altro punto di controllo io

- Resistivo: 1800 W
- Incandescente: 800W (3 per uscita)
- Fluorescente: 200W (3 per uscita)
- LED: 150 W (3 per presa)



Massima illuminazione supportata :

Centralizzazione: con Situo io

Simulazione presenza: con TaHoma

Creazione scenari con luci: con TaHoma



Ref 1822618 Tipo F

€ 51,56 A

ACCESSORI ILLUMINAZIONE RTS

Lighting slim receiver RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS o TaHoma, permette il controllo individuale della lampada (500W max.). Per uso esterno.

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30° / + 70°C
Indice di protezione: IP54



Ref 1822215 110 x 30 x 31 mm

€ 131,16 A

Porta lampadina ON/OFF RTS

La presa per interni RTS telecomandata, combinata con un trasmettitore RTS, può essere utilizzata per accendere e spegnere l'illuminazione. Centralizza e automatizza l'illuminazione interna con telecomandi RTS e TaHoma.

Alimentazione : 230V - 50H
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Classe di protezione: IP20



Ref 2401096 60 x 106 mm

€ 36,07 B

Ricevitore luci RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS, permette il controllo individuale di una lampada (500W max.).

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30 a + 60°C
Indice di protezione: IP55



Ref 1810628 110 x 110 x 40 mm

€ 99,72 A

Micro ricevitore RTS a parete per luci

Prezzo consigliato al pubblico: € 72,90

Specifico per luci.
Ricevitore per il controllo dei punti luce in tecnologia RTS tramite pulsante e/o telecomando.
Potenza max 500 W.
Da inserire in scatola 503.



Ref 2401161

€ 59,75 A

DOOR LOCK | SERRATURA CONNESSA



Flash



IP20



Benefici

APP Somfy Keys per i privati

- Blocco e sblocco
- Gestione degli accessi
- Notifiche di entrate e uscite
- Definizione delle fasce orarie
- Allarme batteria scarica

Sicurezza collaudata

- Cilindro con protezione antirottura, antistrappo e certificato antiperforazione
- Crittografia dei dati tramite l'algoritmo AES con chiavi di lunghezza a 256 bit (algoritmo elencato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dalla National Security Agency (NSA) statunitense per la protezione dei dati classificati).

Facilità di installazione

- Installazione in meno di 20 minuti
- Integrazione su porte esistenti, senza foratura

Caratteristiche

Un'organizzazione più libera

La serratura connessa di Somfy permette di gestire l'accesso in casa senza prestare le chiavi o lasciarle sotto il tappetino: aprire la porta a distanza (Richiede un gateway Internet) da uno smartphone alla persona che effettua la consegna, gestire l'ingresso e l'uscita dell'impresa di pulizie o della babysitter creando un accesso permanente o temporaneo...

Un quotidiano più semplice

Ogni utente sceglie il proprio metodo di accesso: badge, braccialetto, scheda, app Somfy Keys, chiavi tradizionali.

Uno spirito più sereno

Le notifiche sullo smartphone rassicurano quando i figli ritornano a casa o verificano che gli ospiti abbiano lasciato l'appartamento.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	4 batterie al litio AAA (durata 1 anno)
Tecnologia	Bluetooth 4.0
Portata	7 m
Sicurezza	Tecnologia avanzata di crittografia AES a 256 bit
Temperatura di funzionamento	0° / +60°
Dimensioni	173 mm x 60 mm x 38 mm
Elementi di fissaggio	Biadesivo e/o vite
Caratteristiche del cilindro	Conforme ai requisiti della norma EN 1303-2006. Definisce i requisiti in termini di resistenza, durata, livello chiave di sicurezza, resistenza agli attacchi e alla corrosione. Il cilindro regolabile si adatta a porte fino a 7o 9 cm di spessore

Pack Door lock

- Serratura
- Cilindro + 3 chiavi
- 4 batterie stilo AAA
- Gateway internet



Ref 1811699	cilindro fino a 7 cm di spessore	€ 539,93	A
Ref 1811704	cilindro fino a 9 cm di spessore	€ 559,01	A

Accessori

Lettore badge + tastiera

- Per una gestione facile e senza problemi, ognuno ha la propria modalità di accesso: applicazione dedicata per smartphone, badge, bracciale o card.
- Più facile per l'accesso temporaneo (inquilino, babysitter...) il badge è un modo semplice per aprire e chiudere la serratura mantenendo il controllo sugli accessi.
- In qualsiasi momento è possibile attivare o disattivare i badge tramite l'applicazione web dedicata.
- Il vantaggio: lettura istantanea, feedback delle azioni, azioni di apertura e chiusura tramite il pulsante di blocco.
- La tastiera per una libertà totale: il nuovo modo di dare accesso temporaneo.

Contenuto della confezione:

- 1 lettore badge
- 3 accessori: 1 card, 1 badge, 1 bracciale,
- 3 batterie AAA
- Cacciavite

Alimentazione: 3 batterie AAA

Durata: 1 anno

Tecnologia: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz

Portata: circa 3 m

Sicurezza: Tecnologia di crittografia avanzata AES 256 bit

Temperatura di utilizzo: -15° / + 50°C

Fixations: Biadesivo e/o viti



Ref 2401555 75 x75 x 30 mm

€ 218,56

A

Cilindro lungo 9 cm

Prezzo consigliato al pubblico: € 99,65



Ref 2401452

€ 81,68

B

Cilindro corto 7 cm

Prezzo consigliato al pubblico: € 84,77



Ref 2401451

€ 69,48

B

Set 3 badge

Prezzo consigliato al pubblico: € 42,32



Ref 2401402

€ 34,69

B

Set 3 card

Prezzo consigliato al pubblico: € 42,32



Ref 2401401

€ 34,69

B

Set 3 bracciali badge

Prezzo consigliato al pubblico: € 42,32



Ref 2401404

€ 34,69

B

STRUMENTI PER IL PROFESSIONISTA

Set&Go io

SET&GO io è uno strumento di regolazione e configurazione per installazioni io-homecontrol. Può essere utilizzato con un PC portatile o un tablet. Permette agli installatori di risparmiare tempo durante le installazioni sul posto.

Il tuo assistente personale

Guidati dall'interfaccia intuitiva, sarà possibile effettuare numerose regolazioni, come la scelta del senso di rotazione, la modalità di regolazione dei fincorsa superiore e inferiore, l'accoppiamento dei punti di controllo, ecc...

Utilizzo

- Scarica sul PC l'applicazione SET&GO io che si trova sul sito: setgo.somfy.com/it-it/
- Apri l'applicazione

- Lasciati guidare passo dopo passo

Caratteristiche

- Visualizzazione immediata di tutte le apparecchiature io-homecontrol compatibili
- Impostazioni del motore Somfy io-homecontrol
- Accoppiamento di tutti i controlli io-homecontrol Somfy
- Personalizzazione dell'installazione

Corsi di formazione

Per aiutarti a familiarizzare con questo strumento di regolazione nelle migliori condizioni possibili, Somfy ti offre 3 modalità di supporto: formazione in una filiale Somfy, formazione per la messa in servizio in uno showroom per i clienti, supporto in loco.



Ref 9017035

€ 218,67

A

L'assistente personale nei cantieri

Guidati dall'interfaccia intuitiva, è possibile effettuare numerose regolazioni:

- Scelta del senso di rotazione
- Modalità di regolazione
- Fincorsa superiore e inferiore
- Punti di controllo di corrispondenza



Aggiornamenti


Disponibili collegandosi all'interfaccia SET & GO del PC. Permettono di accedere alle impostazioni dei nuovi motori e punti di controllo.

SCARICA SUBITO LO STRUMENTO SET&GO PER PC IN ITALIANO!



Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!



**La via più semplice
per installare
i nostri prodotti
è senza manuale!**

Scarica HELP ME!



Qualunque prodotto Somfy tu stia installando,
scarica l'APP HELP ME by Somfy e segui passo-passo
la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture,
variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per
le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie,
compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio
della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche
controllare su www.somfypro.it
la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni
commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo
Somfy, elaborazione di cataloghi,
strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi
saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.