

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO₂

CATALOGO2022 Security

Connect your home to your *new life*!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, tramite internet sono informati su tutto, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.



GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche Il catalogo diventa **SMART!**

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda **delle funzioni interattive** di questo catalogo:

CONTENUTO
VIDEO



BROCHURE
PRODOTTO

SCUOLA
SOMFY

CONFIGURATORE
ONLINE



DOCUMENTO
PDF

Home Strumenti 002_SECURITY_ePub.pdf

6 / 10

Segnalibri

SECURITY

Telecamere | Guida alla scelta

Sistemi d'allarme | Guida alla scelta

Somfy one+

Kit Home Alarm

Somfy Outdoor Camera

Somfy Indoor Camera

Home Keeper

Kit Home Keeper L

Kit Home Keeper +

Accessori Kit | Home keeper

Unità centrale GSM 3 in 1

Sirena da interno

Sirena da esterno

Tastiera LCD con 3 badge

Kit 2 badge

Telecomando ON/OFF

Telecomando 5 canali

Sensori di movimento | Home keeper

Sensore di movimento

Sensore di movimento (pet friendly)

Sensore di movimento (pet friendly)

Rilevatore di movimento perimetrale

Sensore di movimento anti masking

Sensore di movimento bi technology

Sensori di movimento cablati | Home keeper

Barriere a infrarossi

Barriere a infrarossi

Trasmettitore cavo/radio

Sensori di apertura | Home keeper

Sensore di apertura

HOME KEEPER | SECURITY

HOME KEEPER

Flash

io 2 ANNI GARANZIA 230V

Somfy protect App e Home Keeper Pro app sono disponibili per Android e iOS.

Caratteristiche

Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni circostanza.

La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati, aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere.

Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata.

Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta a tutte le tipologie di casa.

Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di intrusione...).

Benefici

Per i professionisti

Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla manutenzione

Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni, ecc.)

Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale e per garantire la qualità della trasmissione radio.

Per i privati

La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...).

Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente con telecomandi, tastiere e badge.

Caratteristiche tecniche

Installazione e configurazione	Applicazione gratuita "Home KeeperPro" Configurazione minima dell'installazione in loco grazie alla tastiera LCD	Autonomia	220 VAC + 4 batterie alcaline LR20 + batteria al litio per il modulo GSM
Potenza della sirena	112 dB (sirena da interno) 112 dB (sirena da esterno)	Connessione a Internet	RJ 45
Sicurezza	Supervisione permanente del collegamento radio tra i diversi elementi del sistema Protocollo radio sicuro Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo	Modularità	Combinazione massima di 100 elementi
Alimentazione centrale	4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di mancanza di corrente	Comunicazione radio	Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz Compatibile con le apparecchiature RTS e io
		Compatibilità	TaHoma
		Garanzia	2 anni

Kit Home Keeper L

Il Kit contiene::

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando on/off
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali
IFTTT amazon alexa Assistant Google

Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g € 950,27 A

Kit Home Keeper +

Il Kit contiene::

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone

HOME KEEPER

FOCUS | Progettato per i professionisti

Utilizzando l'app Somfy Home Keeper Pro appositamente progettata per te, sarai assistito nella configurazione dall'installazione fino alla sua manutenzione. Tramite smartphone installerai gli elementi del sistema d'allarme. Qual è il risultato? Risparmiare tempo prezioso per l'installazione e trasformare anche il progetto più complesso in un lavoro per ragazzi.

SEMPLICE e personalizzabile

Finalmente un'app intuitiva e interattiva che ti accompagna passo dopo passo attraverso il processo di installazione. Configurazione semplice o parametri avanzati? Sei tu a scegliere!

Zero rischi DI ERRORE

Con le funzioni avanzate, come il radiometro integrato, puoi installare i sensori per ottenere la portata ideale. Avrai la certezza che tutto funzioni perfettamente!

Gestione ottimizzata DEI DISPOSITIVI

Grazie al servizio Serv-e-Go integrato nell'app Home Keeper, sarai connesso a tutte le installazioni che hai già realizzato. Risparmia tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue installazioni da remoto senza dover viaggiare sul posto. Hai un problema su un'installazione? Se lo desideri, puoi ricevere una notifica, stabilire una diagnosi, e modificare un parametro nel sistema di allarme in remoto.

FOCUS | Pensato per i consumatori

L'app Somfy Protect progettata per essere utilizzata dai consumatori finali, con la sua interfaccia semplice e intuitiva permette di avere il pieno controllo dell'allarme, tutto a portata di app!

Un'applicazione SEMPLICE E INTUITIVA

Utilizzando i loro smartphone e l'app Somfy Protect, i tuoi clienti gestiscono la loro sicurezza in pochi clic, ovunque si trovino.

- Attivano e disattivano facilmente il sistema di allarme.
- Avviso via SMS o messaggio vocale o notifica push? Possono scegliere quello che preferiscono!
- E grazie alle telecamere, possono monitorare la loro casa quando sono fuori.

UN SISTEMA che pensa per loro

Usando la funzione "Attivazione intelligente", non dimenticheranno mai di impostare l'allarme. Quando lasciano la loro casa, riceveranno una notifica per attivare l'allarme se non è già stato fatto.

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma disponibili a stock .	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg . Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/ prodotti su richiesta . E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con **Somfy** anche il catalogo diventa **SMART!**

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo interattive le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio di click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le **referenze interattive per i tuoi acquisti** è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy


Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE!**

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.



3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



SOMFYPRO.IT

Con **Somfypro.it** hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!


Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a **Somfypro.it** e scopri i servizi Somfy per Te!


Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance



e-shop Pro



Documentazione tecnica



Lead Management



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è **sempre disponibile 24/7!**

Primo accesso?

- 1 Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di accesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
- 2 Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
- 3 Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop **Pro**

Nome Utente

Entra in somfypro.it con le tue credenziali!
Riportale qui di fianco e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Password

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a **info.italia@somfy.com** indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **A**

Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine. **B**

Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili. **C**

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg	Spese addebito servizi accessori	€
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60	Richiesta di prova di consegna	2,50
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna GDO	7,70 al q.le
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Consegna disagiata	6,20 al q.le
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60	Spese di giacenza	al costo
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35	Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.	

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard



SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: «**SOMFY24ORE**».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE**.
Il ritiro potrà essere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto**.



RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: «**SOMFY24ORE**».
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020



Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisible».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).



Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).



Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.





In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.




TELECAMERE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche

		
	INDOOR CAMERA	OUTDOOR CAMERA
utilizzo	da interno	da esterno
caratteristiche principali	Video Full HD	
	Rilevamento del movimento automatico	Analisi degli infrarossi e delle immagini
	Microfono e altoparlante	
	Angolo di visione	Angolo 130°
	Visione notturna	
	Otturatore motorizzato	Modalità di privacy disponibile nell'applicazione
	Sirena integrata	-
	Memorizzazione	Cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive
applicazione dedicata		
compatibilità		
compatibilità comandi vocali	 Works with Apple HomeKit	 Works with Apple HomeKit
compatibilità comandi vocali tramite ifttt	  amazon alexa  Assistant Google	  amazon alexa  Assistant Google

SISTEMI D'ALLARME | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche

			
	SOMFY ONE+	HOME ALARM	HOME KEEPER
utilizzo	Piccoli ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti con esterno
caratteristiche principali	Connessione internet necessaria		-
	Complessità di installazione		
	Configurazione del sistema	Smartphone	Smartphone, tastiera LCD e tablet
	Trasmissione allarme	via internet	via internet / GSM
	Alimentazione centrale	Alimentazione 230V Autonomia in caso di mancata corrente 6h	Alimentazione 230V Autonomia in caso di mancata corrente 6h
	Autonomia allerta	6h	w6h
comandi	Controllo manuale	Smartphone / telecomando	Smartphone / telecomando
	Funzione mani libere		-
rilevatori	Prima/dopo che avvenga l'intrusione		
	Anti manomissione		
	Intrusione in giardino/terrazzo	-	
	Incidente domestico		
dissuasori	Sirena interna		
	Sirena esterna		
	Connessione diretta con altri dispositivi Somfy	Necessario TaHoma	
allerta	Allerta a distanza	Push / e-mail	Push / SMS Messaggio vocale
	Numero utenti da avvisare	Illimitato	20
azione	Controllo a distanza (video)		
	Connettere direttamente i dispositivi somfy	Necessario TaHoma	
applicazione dedicata			
compatibilità			
compatibilità comandi vocali tramite ifttt	  amazon alexa  Assistant Google	  amazon alexa  Assistant Google	  amazon alexa  Assistant Google

SOMFY ONE+



Benefici

1. Sicurezza per la casa e per la famiglia in un unico prodotto
- Telecamera Full HD 1080p con sportello di protezione della privacy motorizzato
 - Sirena integrata 90+ dB - SomfyVision motion detection (analisi di infrarossi e immagini)
 - La tecnologia brevettata IntelliTAG rileva l'intrusione PRIMA che si verifichi (analisi delle vibrazioni sull'anta protetta).
 - Altoparlante e microfono
 - Registrazione gratuita di video su motion detection (30 sec.)
 - Rilevamento di allarmi antincendio e interruzioni di corrente
2. Sempre più Sicurezza
- Batteria di backup in caso di mancanza di corrente (6 ore)
 - Archiviazione locale in caso di interruzione di Internet - Relè di comunicazione radio di emergenza SomfyAround gratuito (rete privata LPWA) - soggetto a copertura.
3. Una sicurezza semplice ed efficace
- Somfy One+ garantisce una facile installazione e utilizzo dall'applicazione gratuita «Somfy Protect». Grazie al badge di disattivazione a mani libere, il sistema riconosce gli utenti e disattiva automaticamente l'allarme al loro ritorno.

Flash

Somfy protect App è disponibile per Android e iOS.

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Interno
Video	Video Full HD 1080 p / 30 fps
Angolo	130°
Zoom	Digitale x8
Visione notturna	6m / filtro meccanico ad infrarossi
Rilevamento movimento	5 m / animali compatibili
Sirena integrata	90db+
Sicurezza	• Autoprotezione (accelerometro) • Batteria di backup (6h) e memorizzazione su scheda interna
Registrazione	• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato in caso di rilevamento del movimento • Fino a 7 giorni di registrazione continua
Alimentazione	Adattatore USB (5V / 1.5A)
Integrabile nel tempo	Adattatore USB (5V / 1,5A) Espandibile fino a 50 rivelatori (intelliTAG e motion detector), 50 badge, 2 sirene interne, 2 sirene esterne, 2 repeater radio e 3 telecamere.
Compatibilità	Compatibile: TaHoma Non compatibile: Connexoon
Garanzia	2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite

IFTTT

Caratteristiche

Video Full HD

Visione notturna

Grandangolo 130°

Zoom 8X

Microfono e altoparlante

Compatibile animali

No falso allarme

Attivazione intelligente

Notifiche

Registrazione video gratuita

Kit Somfy One+ Prezzo consigliato al pubblico: € 369,00

- Il Kit comprende:
- 1 Somfy One
 - 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
 - 1 badge.



Ref 2401493	€ 302,46	A
-------------	----------	---

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

KIT HOME ALARM

Home Alarm Complete kit Prezzo consigliato al pubblico: € 415,00

- Il Kit contiene:
- 3 SENSORI DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
 - 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
 - 2 BADGES disattivazione allarme
 - 1 SENSORE DI MOVIMENTO
 - 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI



Utilizzo	Interno
Comunicazione senza fili	Modulo radio Bluetooth 4.0 + «Somfy Protect» Modulo radio 868Mhz + comunicazione LPWA a lungo raggio 868MHz
Compatibilità WIFI	802.11 b/g/g/n (2.4 GHz) Aperto, WEP, WPA2, WPA2, WPA/WPA2 modo misto
Sicurezza	Rilevamento delle interruzioni di corrente e batteria di backup (6 ore). Supervisione permanente del collegamento radio senza fili tra i vari componenti del sistema. Rilevazione/crittografia di tutte le comunicazioni radio senza fili.
Dimensione confezione	324 x 303 x 137 mm
Peso	2 668 g

Compatibile con assistenti vocali tramite

IFTTT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

x1	x3	x2	x1	x1
110 dB Sirene da interno	Sensore antintrusione IntelliTAG	Portachiavi	Sensore di movimento interno	Link La centrale è facilmente collegabile ad una presa elettrica

Ref 2401497	€ 340,16	A
-------------	----------	---

Home Alarm Starter kit Prezzo consigliato al pubblico: € 311,00

- Il Kit contiene::
- 1 SENSORE DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
 - 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
 - 1 BADGE disattivazione allarme
 - 1 SENSORE DI MOVIMENTO
 - 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI



Utilizzo	Interno
Comunicazione senza fili	Modulo radio Bluetooth 4.0 + «Somfy Protect» Modulo radio 868Mhz + comunicazione LPWA a lungo raggio 868MHz
Compatibilità WIFI	802.11 b/g/g/n (2.4 GHz) Aperto, WEP, WPA2, WPA2, WPA/WPA2 modo misto
Sicurezza	Rilevamento delle interruzioni di corrente e batteria di backup (6 ore). Supervisione permanente del collegamento radio senza fili tra i vari componenti del sistema. Rilevazione/crittografia di tutte le comunicazioni radio senza fili.
Dimensione confezione	324 x 303 x 137 mm
Peso	2 668 g

Compatibile con assistenti vocali tramite

IFTTT

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

x1	x1	x1	x1	x1
110 dB Sirene da interno	Sensore antintrusione IntelliTAG	Portachiavi	Sensore di movimento interno	Link La centrale è facilmente collegabile ad una presa elettrica

Ref 2401511	€ 254,92	A
-------------	----------	---

ACCESSORI HOME ALARM

Sirena da interno		Prezzo consigliato al pubblico: € 139,00	
Quando viene rilevato un tentativo di intrusione, questa sirena interna attiva un potente allarme di 110 dB per impedire l'ingresso del ladro.			
Sicurezza: - Autoprotezione in caso di strappo - Informazioni in caso di basso livello di carica della batteria Utilizzo: Interno Sirena: 110 dB Alimentazione: 4 batterie D incluse Autonomia: 2 anni		Installazione: Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C Dimensioni / Peso: 175 x 45 mm / 985 g Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma	
Ref 2401494		€ 113,93	B

Sirena da esterno		Prezzo consigliato al pubblico: € 159,00	
Quando viene rilevato un tentativo di intrusione, la sirena da esterno attiva un potente allarme di 112 dB per scoraggiare l'ingresso del ladro.			
Sicurezza: - Autoprotezione in caso di strappo - Informazioni in caso di basso livello di carica della batteria Utilizzo: Esterno (IP43) Sirena: 112 dB Alimentazione: 4 batterie D incluse Autonomia: 2 anni		Installazione: Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo Temperatura di funzionamento: da -10°C a +45°C Dimensioni / Peso: 220 x 55 mm / 1200 g Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma	
Ref 2401491		€ 130,33	A

Badge telecomando		Prezzo consigliato al pubblico: € 31,90	
Questo badge permette agli utenti di attivare e disattivare l'allarme. Innovativo, ha la funzione a «mani libere» e consente il riconoscimento automatico dell'utente. In questo modo la protezione viene disattivata automaticamente al rientro a casa e viene notificato il rientro dei bambini da scuola.			
Alimentazione: 1 batteria CR2032 inclusa Autonomia: 1 anno Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C Dimensioni / Peso: Ø 34 x 10 mm / 12 g Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma			
Ref 2401489		€ 26,15	A

Radio repeater		Prezzo consigliato al pubblico: € 106,00	
Nel caso di una grande superficie da proteggere o di una specifica configurazione, che non consente una comunicazione ottimale, il repeater consente di estendere la copertura radio tra tutte le periferiche del sistema Sicurezza.			
Sicurezza: - Batteria integrata in assenza di corrente (Autonomia 6h) - Rilevamento di interferenze radio - Massimo 2 repeater radio per installazione - Non trasmette Bluetooth o Wi-Fi - LED di stato		Utilizzo: Interno (da inserire in una presa elettrica) Installazione: Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C Dimensioni / Peso: 34 x 10 mm / 12 g Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma	
Ref 2401495		€ 86,89	A

ACCESSORI HOME ALARM

Intellitag		Prezzo consigliato al pubblico: x1 € 52,90 x5 € 212,00	
Il rivelatore antintrusione intelliTAG è fissato alle ante di porte e finestre. Analizza e riconosce le normali vibrazioni (vento, visitatore che bussa alla porta...) dalle vibrazioni tipiche di un'effrazione (piede di porco, rottura...). In caso di tentativo forzato, fa scattare l'allarme e avvisa gli utenti sul loro smartphone prima che l'intruso sia entrato.			
Utilizzo: Interno o esterno (IP 54) Alimentazione: 1 batteria AAA inclusa Sicurezza: - Autoprotezione in caso di strappo		- Informazioni basso livello della batteria Installazione: - Fissaggio con biadesivo incluso - Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo Temperatura di funzionamento: 0°C a +45°C Dimensioni / Peso: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma	
Ref 2401487 x1		€ 43,36	A
Ref 2401488 x5		€ 173,77	A

Rilevatore di movimento		Prezzo consigliato al pubblico: € 73,90	
Questo rilevatore di movimento Interno rileva e analizza i movimenti all'interno della casa. In caso di intrusione, attiva automaticamente l'allarme e avverte l'utente, così come i suoi familiari, sul proprio smartphone.			
Utilizzo: Interno Compatibilità con gli animali: Sì (fino a 25Kg) Alimentazione: 1 batteria CR123A inclusa Angolo / Campo di rilevamento: 130° / 7 m Sicurezza: - Autoprotezione - Informazioni basso livello della batteria		Installazione: - Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo - Supporto a parete in dotazione Temperatura di funzionamento: 0°C a +45°C Dimensioni / Peso: 47 x 47 mm / 55 g Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma	
Ref 2401490		€ 60,57	A

Rilevatore di fumo		Prezzo consigliato al pubblico: € 63,90	
Collegato ad un sistema di sicurezza Home Alarm, Somfy One+ o Somfy One, questo rilevatore di fumo collegato avvisa immediatamente gli utenti in caso di incidenti. Quando viene rilevato del fumo, viene inviata una notifica in tempo reale e il rilevatore nella stanza interessata suona (sirena da 85dB). Infine, grazie alla funzione di interconnessione, tutti gli altri rilevatori di fumo Somfy Protect presenti nell'anello di casa, a turno.			
Utilizzo: Interno / 10 max. per casa Tipo di rilevamento: Rilevatore di fumo ottico		Sirena: sirena da 85 dB a 3 m Certificazione: CE - EN 14604 Alimentazione: 2 batterie 1,5V AA LR6 E91 Autonomia: 5 anni (2 anni con più rivelatori) Temperatura di funzionamento: +10°C a +40°C Dimensioni / Peso: Ø 120 x 30 mm - 120 g Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm Non Compatibilità: TaHoma	
Ref 1870289		€ 52,38	B

SOMFY OUTDOOR CAMERA



Benefici

Massima deterrenza grazie alla sua Sirena integrata

Somfy Outdoor Camera è la telecamera di sorveglianza esterna più dissuasiva sul mercato. In caso di intrusione, l'utente viene immediatamente avvisato sul proprio smartphone e viene inviata una sequenza video dell'evento.

Può quindi attivare la sirena da 110 dB della sua applicazione «Somfy Protect».

Se la telecamera è collegata ad un apparecchio di illuminazione, si accende automaticamente per aumentare la deterrenza.

Collegamenti possibili

- ad una presa di corrente
- ad un'alimentazione elettrica
- all'alimentazione di un apparecchio di illuminazione esistente.

3 modalità di installazione

Utilizzo dei cavi elettrici esistenti (cavi non forniti)

Connessione all'illuminazione (Cavi non forniti)

Connessione a una presa elettrica (Cavi non forniti)

Caratteristiche

Gestione illuminazione

Visione notturna

Grandangolo 130°

Zoom 8X

Microfono e altoparlante

Sirena 110dB integrata

Rilevazione movimento

Attivazione intelligente

Notifiche

video gratuiti 30 secondi

Somfy outdoor camera Prezzo consigliato al pubblico: € 285,00



Ref 2401560	Bianca	€ 233,61	A
Ref 2401563	Grigia	€ 233,61	A

A Sono prodotti di norma disponibili a stock. **B** Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SOMFY INDOOR CAMERA



Benefici

La nuova generazione di telecamere Somfy!

Le telecamere di sorveglianza sono molto semplici da installare e utilizzare.

Possono funzionare come unità autonome o abbinare a TaHoma, o integrate in un sistema di allarme.

Tenete d'occhio la casa, i bambini e gli animali domestici in ogni momento

Ricevere un **avviso immediato** in caso di intrusione

Proteggi la tua privacy grazie all'**otturatore motorizzato** controllabile da smartphone.

Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato 7 giorni in caso di rilevamento del movimento

Caratteristiche

Video Full HD 1080p

Visione notturna

Grandangolo 130°

Zoom 8X

Microfono e altoparlante

Compatibile animali

No falso allarme

Attivazione intelligente

Notifiche

Registrazione video gratuita

Somfy indoor camera Prezzo consigliato al pubblico: € 179,00 Supporto a parete Prezzo consigliato al pubblico: € 31,90



Ref 2401507	€ 146,72	A	Ref 2401496	€ 26,15	A
-------------	----------	---	-------------	---------	---



Flash

IP54 | 230V

Somfy protect App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Esterno
Video	Full HD 1080p / 30 fps (ottimizzato per smartphone)
Angolo	130°
Zoom	Digitale x8
Visione notturna	8 m / filtro meccanico ad infrarossi
Rilevamento movimento	8 m
Sirena integrata	110 dB+
Sicurezza	• Autoprotezione in caso di tentato furto della telecamera
Registrazione	• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato in caso di rilevamento del movimento • Fino a 7 giorni di registrazione continua
Alimentazione	230V
Compatibilità	Funziona in modo autonomo Compatibilità con: Somfy ONE+, TaHoma
Garanzia	2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT

Works with Apple HomeKit

Flash

Somfy protect App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Interno
Video	Full HD 1080p / 30 fps (ottimizzato per smartphone)
Angolo	130°
Zoom	Digitale x8
Visione notturna	6 m / filtro meccanico ad infrarossi
Rilevamento movimento	5 m / Compatibilità con gli animali
Registrazione	• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato per in caso di rilevamento del movimento • Fino a 7 giorni di registrazione continua
Alimentazione	Adattatore USB (5V / 1.5A)
Compatibilità	Funziona anche in modo autonomo Compatibilità con: Somfy ONE+, Home Alarm. Non Compatibilità: Connexoon
Garanzia	2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT

Works with Apple HomeKit

HOME KEEPER



Flash



Somfy protect App e Home Keeper Pro app sono disponibili per Android e iOS.



Caratteristiche

Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni circostanza.

La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati, aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere.

Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata.

Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta a tutte le tipologie di casa.

Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di intrusione...).

Caratteristiche tecniche

Installazione e configurazione	Applicazione gratuita "Home KeeperPro" Configurazione minima dell'installazione in loco grazie alla tastiera LCD
Potenza della sirena	112 dB (sirena da interno) 112 dB (sirena da esterno)
Sicurezza	Supervisione permanente del collegamento radio tra i diversi elementi del sistema Protocollo radio sicuro Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo
Alimentazione centrale	4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di mancanza di corrente

Benefici

Per i professionisti

Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla manutenzione

Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni, ecc.)

Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale e per garantire la qualità della trasmissione radio.

Per i privati

La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...).

Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente con telecomandi, tastiere e badge.

Autonomia	220 VAC + 4 batterie alcaline LR20 + batteria al litio per il modulo GSM
Connessione a Internet	RJ 45
Modularità	Combinazione massima di 100 elementi
Comunicazione radio	Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz Compatibile con le apparecchiature RTS e io
Compatibilità	TaHoma
Garanzia	2 anni

Kit Home Keeper L

Il Kit contiene::

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando on/off
- Accessori di montaggio



Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g

€ 1165,71

A

Kit Home Keeper +

Il Kit contiene::

- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da interno
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando 5 canali
- Accessori di montaggio



Ref 1875169 700 x 302 x 284 mm / 5900 g

€ 1307,01

A

A Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

HOME KEEPER

FOCUS | Progettato per i professionisti



Utilizzando l'app Somfy Home Keeper Pro appositamente progettata per te, sarai assistito nella configurazione di Home Keeper, dall'installazione fino alla sua manutenzione. Tramite smartphone installerai gli elementi del sistema d'allarme in pochi clic. Qual è il risultato? Risparmiare tempo prezioso per l'installazione e trasformare anche il progetto più complicato in un gioco da ragazzi.

SEMPLICE
e personalizzabile


Finalmente un'app intuitiva e interattiva che ti accompagna passo dopo passo attraverso il processo di installazione. Configurazione semplice o parametri avanzati? Sei tu a scegliere!

Zero rischi
DI ERRORE

Con le funzioni avanzate, come il radiometro integrato, puoi installare i sensori per ottenere la portata ideale. Avrai la certezza che tutto funzioni perfettamente!

Gestione ottimizzata
DEI DISPOSITIVI

Grazie al servizio Serv-e-Go integrato nell'app Home Keeper, sarai connesso a tutte le installazioni che hai già realizzato. Risparmia tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue installazioni da remoto senza dover viaggiare sul posto. Hai un problema su un'installazione? Se lo desideri, puoi ricevere una notifica, stabilire una diagnosi, e modificare un parametro nel sistema di allarme in remoto.



FOCUS | Pensato per i consumatori



L'app Somfy Protect progettata per essere utilizzata dai consumatori finali, con la sua interfaccia semplice e intuitiva permette di avere il pieno controllo dell'allarme, tutto a portata di app!


Un'applicazione
SEMPLICE E INTUITIVA

Utilizzando i loro smartphone e l'app Somfy Protect, i tuoi clienti gestiscono la loro sicurezza in pochi clic, ovunque si trovino.

- Attivano e disattivano facilmente il sistema di allarme.
- Avviso via SMS o messaggio vocale o notifica push? Possono scegliere quello che preferiscono!
- E grazie alle telecamere, possono monitorare la loro casa quando sono fuori.

UN SISTEMA
che pensa per loro

Usando la funzione "Attivazione intelligente", non dimenticheranno mai di impostare l'allarme. Quando lasciano la loro casa, riceveranno una notifica per attivare l'allarme se non è già stato fatto.



ACCESSORI KIT | HOME KEEPER

Centrale GSM 3 in 1

L'unità centrale compatta integra l'essenziale di un sistema di sicurezza elevato. Collegato a Somfy Pro Cloud è facile da configurare, anche in remoto, grazie alla sua APP professionale. Evolutivo, può ricevere aggiornamenti software per avere sempre le ultime funzionalità. E' fornito con un modulo GSM per il funzionamento della carta SIM per consentire alla centrale di informare l'utente finale di qualsiasi evento nella propria casa tramite SMS. Dotata di doppia protezione autonoma, in caso di interruzione di alimentazione e di rete, Home Keeper garantisce una sicurezza in tutte le condizioni.

Funzioni principali :

- Parametrizzazione e manutenzione con l'applicazione dedicata.
- Funzione radiometro per garantire la corretta portata radio degli elementi e dell'unità di controllo.

- Autocontrollo permanente degli elementi del sistema.
- Possibilità di gestire fino a 100 elementi.
- Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo.
- Utilizzare con l'applicazione Somfy Protect.
- Possibilità di creare modalità di protezione personalizzabili.
- Compatibile con le apparecchiature RTS e io.

Il collegamento tra l'unità di controllo e l'internet box avviene tramite cavo Ethernet (incluso).

Il modulo RTC rif. 2401083 non è compatibile.

Finitura : Bianco
Dimensioni: 300 x 210 x 50 mm
Frequenza: io 868 -870 Mhz / RTS 433,42 Mhz
Alimentazione: batterie alcaline LR20 + rete (alimentatore in dotazione).



Ref 1875160

€ 706,49

B

Sirena da interno

Con il suo design elegante, la sirena interna dissuade l'intruso a rimanere in casa grazie alla sua sirena da 112 dB. Ha un ripetitore radio integrato per aumentare la trasmissione radio del sistema, questa funzione ti consente di installarlo anche in grandi case.

Funzioni principali :

- Sirena 112 dB.
- Ripetitore radio integrato per grandi aree.
- Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo.
- Suono diverso in caso di rilevamento di fumo.
- Conferma l'attivazione/disattivazione del sistema di allarme.

Finitura: Bianco
Livello di potenza sonora: 112 dB
Dimensioni: 300 x 210 x 50 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR20.
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+, TaHoma



Ref 1875162

€ 237,83

B

Sirena da esterno

Con un design elegante, la sirena esterna con flash LED avvisa il vicinato in caso di intrusione grazie alla potente sirena di 108 dB e al suo potente flash LED. È compatibile con la funzione di pre-intrusione per evitare qualsiasi intrusione dal giardino in caso di intrusione. Ha un ripetitore radio integrato per aumentare la trasmissione radio del sistema all'esterno della casa, questa funzione consente di installarlo anche in grandi giardini.

Funzioni principali :

- Sirena 108 dB.
- Ripetitore radio integrato per grandi aree.
- Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo.

- Funzione di preallarme configurabile (flash, beep, ...) sul rilevamento esterno.
- Suono diverso in caso di rilevamento di fumo.
- Conferma l'accensione e lo spegnimento del sistema di allarme.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 289 x 209 x 72 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR20
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875163

€ 282,17

B

ACCESSORI KIT | HOME KEEPER

Tastiera LCD con 3 badge

Accesso diretto alle apparecchiature motorizzate Somfy della casa e offre 3 modalità di protezione: ON / OFF / Notte. Consente inoltre agli installatori di impostare il sistema di allarme offline con un minimo di funzioni.

Funzioni principali :

- Programmazione minima del sistema con centrale non connessa.
- Avviamento totale o parziale (ad es. di notte) e spegnimento per codice o badge.
- Informazioni di feedback su stato dell'impianto (avvio, spegnimento, porte aperte, guasti, ecc.).
- Autoprotezione all'apertura e alla rimozione.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 142 x 112 x 18 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR03.
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875161

€ 241,86

B

Kit 2 badge

Permette di controllare lo spegnimento o l'allarme del sistema semplicemente passando davanti alla tastiera LCD.

Finitura : nero e bianco
Altezza : 37 mm
Larghezza : 4 mm
Non compatibile : Home Alarm, One, One+



Ref 1875067

€ 20,16

A

Telecomando ON/OFF

Con il suo design ergonomico, questo telecomando è il modo più semplice per controllare il sistema di allarme. Il suo design previene l'innesco indesiderato e consente una funzione SOS in caso di emergenza.

Funzioni principali :

- Accensione completa e sistema di allarme spento.

Finitura: Bianco

Dimensioni: 71 x 41 x 15 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 2430
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875157

€ 53,40

A

Telecomando 5 canali

Con il suo design ergonomico, questo telecomando ti offre un modo facile ma completo per controllare il tuo sistema di allarme. Grazie ai suoi 2 pulsanti programmabili, è possibile controllare le apparecchiature io o RTS Somfy direttamente tramite il telecomando. Un pulsante SOS dedicato ti consente di programmare scenari di sicurezza specifici in base alle tue esigenze.

Funzioni principali :

- Sistema di allarme a piena potenza.
- 2 tasti programmabili per attivare una modalità di protezione preferita o per controllare un dispositivo
- Funzione SOS.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 87 x 41 x 15 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 2430
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875158

€ 70,83

A

A

Sono prodotti di norma disponibili a stock.

B

Non sono prodotti a stock. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.

HOME KEEPER | ACCESSORI | SECURITY

SENSORI DI MOVIMENTO | HOME KEEPER

Sensore di movimento

Assicura la protezione volumetrica di una stanza.

Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi rileva qualsiasi rilascio di calore causato dal movimento di un intruso.

Funzioni principali :

- Non rileva attraverso pareti e finestre.
- Ha una portata fino a 10 m con angolo di 90°.
- Pulsante di test sul pannello frontale: test di accoppiamento e test di funzionamento.
- Autoprotezione in apertura: sì

- Autoprotezione a strappo: no.

Finitura: Bianco

Dimensioni: 90 x 67 x 60 mm

Alimentazione: 2 batterie LR06

Autonomia: 4 anni

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875003	x1	€ 112,87	A
Ref 1875138	x2	€ 161,24	A

Sensore di movimento (pet friendly)

Ideale con presenza animali domestici di grandi dimensioni (cane). Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi per la cuccia del cane rileva qualsiasi presenza in una stanza o a più di un metro dal pavimento. La sua speciale lente ottica permette all'animale di muoversi e di rimanere in un habitat protetto. Questo rilevatore non è adatto ad animali come gatti, uccelli.

Funzioni principali :

- Raggio d'azione fino a 10 m con angolo 110°.
- Pulsante di test sul pannello frontale: test di accoppiamento e test di funzionamento.
- Autoprotezione in apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no.

Finitura: Bianco

Dimensioni: 90 x 67 x 60 mm

Alimentazione: 2 batterie LR06

Autonomia: 4 anni

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875004	x1	€ 150,81	B
-------------	----	----------	---

Sensore di movimento (pet friendly)

Ideale con presenza animali domestici di piccole dimensioni (gatto). Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi per case con piccoli animali domestici rileva qualsiasi presenza in una stanza. La sua specifica lente ottica permette il movimento di un animale di dimensioni inferiori a 40 cm che può rimanere nell'habitat sotto protezione.

Funzioni principali :

- Non rileva attraverso pareti e finestre.
- Ha una portata fino a 12 m con angolo di 85°.

Finitura: Bianco

Dimensioni: 115 x 61 x 50 mm

Alimentazione: 1 batteria CR 123 A

Autonomia: 3 anni

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875060	x1	€ 141,87	A
Ref 1875139	x2	€ 245,89	B

Rilevatore di movimento perimetrale

Installato sulla facciata esterna di una casa, assicura la protezione di tutte le aperture della facciata in cui è installato (finestre, porte...). I suoi 2 raggi di rilevamento, che possono essere regolati in modo indipendente, devono essere interrotti contemporaneamente per far scattare un allarme, limitando così l'innesco intempestivo dovuto agli animali.

Funzioni principali :

- Altezza di montaggio: 0,80 m - 1,20 m
- Raggio d'azione di 24 metri: 12 metri su ogni lato - 3° angolo di rilevamento
- Pulsante di prova (indicatore LED): prova per il corretto funzionamento
- Immunità dagli animali: sì
- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì

sì

- Autoprotezione a strappo: no
- Batterie in dotazione.

Finitura: Bianco

Indice di protezione: IP55


Dimensioni: 230 x 140 x 55 mm

Temperatura di esercizio: - 20° / + 60°C

Alimentazione: 3 batterie LR03

Autonomia: 4 anni

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875108	x1	€ 415,20	A
Ref 1875141	x2	€ 816,29	A

SENSORI DI MOVIMENTO | HOME KEEPER

Sensore di movimento anti masking

Installato su muro esterno, rileva gli intrusi prima di un'effrazione distinguendo un essere umano da un animale domestico. È dotato di 2 raggi di rilevamento a infrarossi (inferiore e superiore) che devono essere tagliati contemporaneamente per far scattare l'allarme.

Funzioni principali :

- Raggio d'azione fino a 12 m con angolo 90°.
- Altezza di montaggio: 0,8 m - 1,2 m.
- Pulsante di prova (indicatore LED): test di funzionamento.

funzionamento.

- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: sì
- Autoprotezione al mascheramento: sì.

Finitura: Bianco

Indice di protezione: IP55

Temperatura di esercizio: - 20° / + 60°C

Alimentazione: 3 batterie LR03

Autonomia: 4 anni

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875127	x1	€ 457,52	A
Ref 1875179	x2	€ 906,98	A

Sensore di movimento bi technology

Installato su muro esterno, rileva gli intrusi prima di un'effrazione distinguendo un essere umano da un animale domestico. Per evitare un innesco indesiderato, il rivelatore viene attivato dall'interruzione di 2 raggi infrarossi e dalla conferma di un rilevamento a microonde. È progettato per operare in un ambiente ostile.

Funzioni principali :

- Raggio d'azione fino a 8 m con angolo 90°.
- Altezza di montaggio: 0,8 m - 1,2 m.
- Pulsante di prova (indicatore LED): test di funzionamento.

funzionamento.

- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: sì
- Autoprotezione al mascheramento: sì.

Finitura: Bianco

Indice di protezione: IP55

Temperatura di esercizio: - 20° / + 60°C

Alimentazione: 3 batterie LR03

Autonomia: 4 anni

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875128	x1	€ 507,91	A
Ref 1875142	x2	€ 943,26	A

SENSORI DI MOVIMENTO CABLATI | HOME KEEPER

Barriere per esterno

Piccole e discrete sono progettate per proteggere il perimetro di casa. Grazie al rilevamento fino a 30 metri, protegge la casa rilevando gli intrusi prima che entrino. Collegato al trasmettitore cavo/radio è compatibile con il sistema Home Keeper.



Ref 1875181	€ 388,73	B
-------------	----------	---

Barriere a infrarossi

Ad infrarossi compatto e molto flessibile. Il suo corpo sottile può adattarsi alla finestra o allo stipite della porta. La sua staffa integrata ruota di 190 gradi. Rilevamento di 2 e 5m per adattarsi all'area da proteggere. Collegato al trasmettitore cavo/radio è compatibile con il sistema Home Keeper.



Ref 1875182	€ 221,29	B
-------------	----------	---

Interfaccia filare/radio

Abbinato ai sensori di movimento cablati li rende compatibili con Home Keeper.



Ref 1875183	€ 205,02	B
-------------	----------	---

SENSORI DI APERTURA | HOME KEEPER

Sensore di apertura				
Sensore di apertura per porte finestre		accoppiamento e test di funzionamento corretto.		
Funzioni principali : • Protegge le uscite dell'abitazione. • Posizionato su una porta, una finestra o una finestra sul tetto, rileva qualsiasi apertura e la segnala alla centralina. • Funziona in combinazione con il rilevatore di movimento per una doppia protezione particolarmente efficace. • Consegnato con spessori. • Pulsante di test sul pannello frontale:		• Autoprotezione in apertura: sì • Autoprotezione a strappo: no. Finitura: Bianco, marrone e grigio Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C Alimentazione: CR 2450 al litio Autonomia: 4 anni Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
				
Ref 1875056	Bianco	€ 68,53	A	
Ref 1875057	Marrone	€ 76,59	A	
Ref 2401375	Grigio	€ 80,62	B	

Sensore di apertura e rottura vetro				
Installato su una finestra o una finestra per tetto, rileva la rottura del vetro durante un tentativo di intrusione		Finitura: Bianco e marrone Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C Alimentazione: CR 2450 al litio Autonomia: 4 anni Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
Funzioni principali : • Pulsante di test sul pannello frontale: test di accoppiamento e test di funzionamento. • Autoprotezione in apertura: sì • Autoprotezione a strappo: no • Dimensione del cavo: 200 mm • Dimensioni della sonda: 32 X 32 mm.				
Ref 1875058	Bianco	€ 106,82	B	
Ref 1875059	Marrone	€ 106,82	B	

Sensore audiosonico di rottura vetro				
Rileva la frequenza acustica dell'esplosione per la rottura del vetro e la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno dell'abitazione.		Finitura: Bianco Dimensioni: 108 x 80 x 43 mm Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C Alimentazione: 2 batterie LR03 Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
Funzioni principali : • Protegge solo le lastre di vetro rivolte verso l'esterno (soggiorno o veranda in vetro). • Autoprotezione in apertura: sì • Autoprotezione a strappo: no.				
Ref 2400437		€ 241,86	B	

Sensore di apertura per serramenti in alluminio				
Funzioni principali : • Destinato all'uso interno. Il magnete remoto, protegge: - Un serramento (porta o finestra) in alluminio, pvc rinforzato o corazzato - Una finestra scorrevole. - Una doppia finestra scorrevole (con l'aiuto del secondo magnete). • Consegnato con spessori. • Pulsante di test sul pannello frontale: abbinamento e test di un corretto funzionamento.		• Protezione anti-manomissione all'apertura: sì • Autoprotezione a strappo: no Finitura: Bianco Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C Alimentazione: CR 2450 al litio Autonomia: 4 anni Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
				
Ref 1875100	Sensore di apertura	€ 96,74	A	
Ref 1875105	Secondo magnete	€ 22,81	A	

SENSORI DI APERTURA | HOME KEEPER

Sensore di apertura per garage				
Installato sulla porta di garage, rileva ogni tentativo di apertura e lo segnala alla centralina di controllo.		• Autoprotezione a strappo: no • Tubo di protezione: 1000 mm • Suola: 181 x 46 x 15 mm • Magnete: 104 x 47 x 30 mm Finitura: Grigio Dimensioni: 107 x 33 x 34 mm Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C Alimentazione: 2 batterie LR03 Autonomia: 4 anni Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
Funzioni principali : • Fornito con un magnete specifico per grandi spazi. • Pulsante di test sul pannello frontale: abbinamento e test di un corretto funzionamento. • Protezione anti-manomissione all'apertura: sì				
				
Ref 2400551		€ 145,12	A	

Sensore di apertura per tapparelle				
Rileva l'apertura forzata di una tapparella. Alla prima lamella della tapparella viene fissato un cavo che, in caso di vandalismo, segue il movimento dell'otturatore e fa scattare l'allarme.		Finitura: Bianco Dimensioni: 101 x 101 mm Temperatura di esercizio: + 5° / + 55°C Temperatura di esercizio del sensore : da -25°C a +55°C Alimentazione: 2 batterie LR03 Autonomia: 4 anni Lunghezza del cavo: 960 mm		
Funzioni principali : • Protezione anti-manomissione all'apertura		Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
				
Ref 2400438		€ 165,27	A	

INCIDENTI DOMESTICI | HOME KEEPER

Rilevatore di fumo				
Rileva l'opacità dell'aria e avvisa del pericolo con un proprio segnale acustico (85 db) e invia un segnale alla centrale del sistema di allarme per: - Attivare le sirene del sistema. - Avvisare gli utenti a distanza. - Aprire le tapparelle motorizzate per facilitare l'evacuazione dei locali. Funziona 24 ore al giorno anche quando l'allarme è fuori servizio. Deve essere posizionato sul soffitto, al centro della stanza: a più di 20 cm da qualsiasi		ostacolo, a più di 60 cm da qualsiasi angolo della stanza. Finitura: Bianco Spessore: 55 mm Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C Alimentazione: 1 batteria da 6LR61 Autonomia: 3 anni Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
				
Ref 1875062		€ 128,99	B	

Rilevatore di presenza acqua				
Rileva l'eventuale presenza di acqua sugli elettrodi e invia un segnale alla centrale del sistema di allarme per far scattare le sirene del sistema e avvisare tramite trasmissione telefonica. Protezione anti-manomissione all'apertura: no Autoprotezione a strappo: no		Finitura: Bianco Dimensione del cavo: 1150 mm Dimensioni della sonda: 30 X 35 X 12 mm. Dimensioni: 93 x 33 mm Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C Alimentazione: 2 batterie LR03 Autonomia: 4 anni Non compatibile: Home Alarm, One, One+.		
				
Ref 2400509		€ 124,56	A	



Rimani in contatto con **Somfy**!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!



**La via più semplice
per installare
i nostri prodotti
è senza manuale!**

Scarica HELP ME!



Qualunque prodotto Somfy tu stia installando,
scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo
la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture,
variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per
le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie,
compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio
della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche
controllare su www.somfypro.it
la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni
commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo
Somfy, elaborazione di cataloghi,
strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi
saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.