

	Désignation gamme	Référence
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT	S&SO RS 100 io S&SO RS100 io Hybrid Kit de modernisation fenêtre/porte-fenêtre io OXIMO io / OXIMO S io	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À LAMES ORIENTABLES	Slateo io	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT À PROJECTION	Twipso io	
MOTORISATIONS POUR FENÊTRE DE TOIT	GGL/GGU Solaire (Velux) GGL/GGU Integra io (Velux) CVP (Velux) GGL SCOXS (Velux)	
MOTORISATIONS POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	J4 io Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann) Récepteur radio io pour BSO (avec câble)	1 811 131 1 811 132
MOTORISATIONS POUR SCREEN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	SUNEA Screen io Sunilus Screen io Pergola Screen io MML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR STORE PLISSÉ	FMG (Velux)	
MOTORISATIONS POUR SCREEN	DSL (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VÉNITIEN	PML (Velux)	
MOTORISATIONS POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOIT)	SSL-SML io (Velux)	
SYSTÈME D'ALARME	Protexial io	
INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE	Interface Serrure io (KFV) Interface Serrure io (GU)	1 841 055 1 841 211
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE AVEC VARIATION	Récepteur d'éclairage io extérieur à variation Récepteur pour LED NIKO	1 822 420
GESTION DE L'ÉCLAIRAGE	Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF Spot halogène io KRA 100 (Velux)	1 822 423
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Prise ON/OFF (Velux)	1 822 295
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ	Sunis Wirefree io	1 818 245
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	Thermis Wirefree io	1 822 303
CAPTEUR D'OUVERTURE	Détecteur d'ouverture	1875004
PHILIPS HUE	Pack 3 ampoules couleur + bridge (Philips hue) Ampoule couleurs E27 (Philips hue) Bloom (Philips hue) Bandeau LED Lightstrip (Philips hue) Spot couleur GU10 (Philips hue) Pack 2 ampoules blanches + bridge (Philips hue) Ampoule blanche E27 (Philips hue) Pont V1 (forme ronde) Pont V2 (forme carrée)	1 822 504 1 822 505 1 822 507 1 822 508 1 822 509 1 822 510 1 822 511

	MOTORISATIONS POUR PORTE DE GARAGE <i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	Désignation gamme DEXXO Pro io ROLLIXO io	Référence
	MOTORISATIONS POUR PORTAIL <i>Attention jeu de cellules autotestées ou bus obligatoire</i>	Désignation gamme ELIXO 500 3S io CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio)	Référence
	SYSTÈME D'ALARME	Désignation gamme Protexial io	Référence
	INTERFACES POUR MOTORISATIONS DE PORTE D'ENTRÉE	Désignation gamme Interface Serrure io (KFV) Interface Serrure io (GU)	Référence 1 841 055 1 841 211
	GESTION DE L'ECLAIRAGE AVEC VARIATION	Désignation gamme Récepteur d'éclairage io extérieur à variation Récepteur pour LED NIKO	Référence 1 822 420
	GESTION DE L'ECLAIRAGE	Désignation gamme Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF Spot halogène io KRA 100 (Velux)	Référence 1 822 423
	PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation gamme Prise ON/OFF (Velux)	Référence 1 822 295
	PHILIPS HUE	Désignation gamme Pack 3 ampoules couleur + bridge (Philips hue) Ampoule couleurs E27 (Philips hue) Bloom (Philips hue) Bandeau LED Lightstrip (Philips hue) Spot couleur GU10 (Philips hue) Pack 2 ampoules blanches + bridge (Philips hue) Ampoule blanche E27 (Philips hue) Pont V1 (forme ronde) Pont V2 (forme carrée)	Référence 1 822 504 1 822 505 1 822 507 1 822 508 1 822 509 1 822 510 1 822 511

	MOTORISATIONS POUR STORE DE TERRASSE	Désignation gamme SUNEA io SUNILUS io	
	MOTORISATIONS POUR STORE DE PERGOLA	Désignation gamme PERGOLA io PERGOLA Screen io	
	MOTORISATIONS POUR STORE EXT VERTICAL	Désignation gamme Platine 40 io Awning & Screen	
	MOTORISATIONS POUR STORE EXT HORIZONTAL	Désignation gamme SUNEA io SUNILUS io	
	MOTORISATIONS POUR STORE EXT HORIZONTAL	Désignation gamme Pergola	
	GESTION DE L'ECLAIRAGE AVEC VARIATION	Désignation gamme Récepteur d'éclairage io extérieur à variation Récepteur pour LED NIKO	Référence 1 822 420
	GESTION DE L'ECLAIRAGE	Désignation gamme Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF Spot halogène io KRA 100 (Velux)	Référence 1 822 423
	PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	Désignation gamme Prise ON/OFF (Velux)	Référence 1 822 295
	PHILIPS HUE	Désignation gamme Pack 3 ampoules couleur + bridge (Philips hue) Ampoule couleurs E27 (Philips hue) Bloom (Philips hue) Bandeau LED Lightstrip (Philips hue) Spot couleur GU10 (Philips hue) Pack 2 ampoules blanches + bridge (Philips hue) Ampoule blanche E27 (Philips hue) Pont V1 (forme ronde) Pont V2 (forme carrée)	Référence 1 822 504 1 822 505 1 822 507 1 822 508 1 822 509 1 822 510 1 822 511
	CAPTEUR DE LUMINOSITE	Désignation gamme Sunis Wirefree io	Référence 1 818 245
	CAPTEUR DE TEMPERATURE	Désignation gamme Thermis Wirefree io	Référence 1 822 303