

# TaHoma + Honeywell EvoHome

installatiegids

**Honeywell**  
**evohome**



**somfy**

**Building  
happiness**

Bedien de verwarming in uw hele huis, waar u ook bent.



# Mogelijkheden Somfy TaHoma & Honeywell Evohome

- ❑ Bedien de verwarming in uw hele huis met TaHoma & Evohome
  - Bedien teven de temperatuur per vertrek
  
- ❑ EvoHome + TaHoma
  - Op afstand verwarming aan/uit zetten
  - Op afstand verwarming per vertrek instellen
  - Gebruik kamertemperatuur voor scenario's
  - Zet uw verwarming uit wanneer rook gedetecteerd is

# Honeywell Producten

- ❑ De volgende producten zijn compatibel met de TaHoma
- ❑ Kijk voor Honeywell productinformatie op [www.kijkvoelbeleef.nl](http://www.kijkvoelbeleef.nl)



EvoHome  
WiFi

Eerdere EvoHome  
modellen worden  
ook ondersteunt.



Draadloze module  
BDR91 (aan/uit)  
R8810 (opentherm)



Radiatorregelaar  
HR92




Vloerverwarmings-  
regelaar  
HCE80



HGI80

# System diagram



# HGI80 aansluiten

- ❑ Sluit de HGI80 aan op de USB poort achterin de TaHoma
- ❑ Zorg voor +/- 30cm ruimte tussen de HGI80 en de TaHoma  
→indien bezet, plaats een USB hub\*.




TaHoma v1



TaHoma v2


# Log in op de TaHoma

- ❑ Ga naar somfy.nl of somfy.be
- ❑ Log in op Mijn Account en open uw Box.
- ❑ U bent nu in het TaHoma dashboard
- ❑ Ga naar Menu 



# Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Klik op ► totdat tabblad **evohome** verschijnt. Deze is alleen zichtbaar wanneer de Honeywell HGI-80 aangesloten is.
- ❑ Klik op **+** toevoegen





# Configuratie – EvoHome toevoegen

- Op de EvoHome Colour druk op Menu (Engels: Settings)
- Klik **doorgaan**

## TaHoma

1 evohome-product toevoegen



Druk op de knop MENU (1) op het beginscherm van uw Evotouch.

**doorgaan** annuleren

## EvoHome Colour

Tuesday 9 September 08:07

Quick Actions

Salon

23.5°

18°

**SETTINGS** SCHEDULE

De instructies in de TaHoma zijn van toepassing op de oudere Evohome (zwart/wit).

In deze handleiding vindt u ook instructies voor de nieuwere kleurenschermen.

# Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Druk gedurende 10 seconden op Instellingen (Engels: Device Settings)
- ❑ Klik **doorgaan**

## TaHoma

**2** evohome-product toevoegen



Druk gedurende **10 seconden** op de knop **SYSTEEMOVERZICHT** (1).

**doorgaan** annuleren

## EvoHome Colour



MENU 00:58

**INSTELLINGEN** 10 sec

FOUTLOGBOEK

ZONE INSTELLING

SNELTOETSEN


# Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Vul het identificatienummer van de EvoHome in
- ❑ Klik **doorgaan**

## TaHoma



## EvoHome Colour




# Configuratie – EvoHome toevoegen

- De TaHoma zoekt nu naar de evohome



# Configuratie – EvoHome toevoegen

- Na enkele seconden zijn de evohome en aangesloten producten toegevoegd
- Klik **doorgaan**



# Configuratie – EvoHome toevoegen

- ❑ Vergeet niet op de EvoHome terug te keren naar het beginscherm
- ❑ Klik **doorgaan**




# Configuratie – EvoHome toevoegen

- Geef de EvoHome een naam
- en klik **OK**



# Configuratie – EvoHome toevoegen

- Er verschijnt nu een overzicht van de toegevoegde apparaten.
- Klik **doorgaan**






# Configuratie – EvoHome toegevoegd

- Klik **voltoeien**




# Configuratie – EvoHome toegevoegd

- De EvoHome verschijnt nu in het installatie menu



# TaHoma home pagina

- De EvoHome en de aangesloten producten zijn nu direct zichtbaar




# EvoHome Controller: auto / vakantie / vrije dag / uit

- Via de TaHoma kunt u het EvoHome systeem in stand auto, vakantie, vrije dag of uit zetten.




# EvoHome Radiatorknop: temperatuur

- Via de TaHoma kunt de temperatuur bepalen.



# Agenda: stel temperatuur per zone in

- In het menu **Agenda** kunt u per zone de temperatuur instellen




# Smart programma: laat uw huis zelf reageren op temperatuur

- ❑ In het menu **SMART** kunt u de temperatuur sensor gebruiken om acties uit te voeren. Bijvoorbeeld:

-bij te hoge temperatuur binnen de zonwering uit en Velux dakraam open

-bij lage temperatuur binnen en zon buiten de gordijnen open



Wanneer temperatuur meer dan 27°C



Velux dakvenster open bij > 27°C (maandag t/m vrijdag).