

somfy®

„Najtańsza **kWh** to ta,
której **nie zużyjemy**.”

Badanie opinii
na temat zewnętrznych osłon okiennych

Wyniki dwóch badań - **badania opinii Polaków oraz badania
opinii posiadaczy osłon zewnętrznych sterowanych automatycznie**



Metodologia

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki dwóch badań:

- 1 Badania opinii Polaków** na temat osłon okiennych zewnętrznych. W badaniu wzięły udział zarówno osoby, które posiadają osłony zewnętrzne (np. sterowane manualnie) jak i osoby, które nie posiadają takich rozwiązań.
- 2 Badania opinii posiadaczy osłon zewnętrznych sterowanych automatycznie.**



Celem badań było rozpoznanie postaw, doświadczeń i oczekiwanych korzyści związanych z osłonami zewnętrznymi i smart home – w szczególności ich wpływu na efektywność energetyczną i komfort cieplny budynków.

Projekt realizowano techniką CAWI; wyniki badania populacyjnego służą ocenie świadomości rynku, a wyniki badania użytkowników – ocenie doświadczeń i efektów eksploatacyjnych.





Sektor budownictwa odpowiada za ok. 40% emisji CO₂, co czyni go jednym z kluczowych obszarów walki z kryzysem klimatycznym. Coraz częstsze, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i rosnące koszty energii sprawiają, że konieczność zmiany strategii projektowania i modernizacji budynków nigdy nie była bardziej oczywista.

Unijna Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wyznacza jasne cele: od 2025 r. nowe budynki mają spełniać standardy zeroemisyjne, a **do 2050 r. cały zasób budowlany ma osiągnąć neutralność klimatyczną**. Polska, w ramach Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu*, zobowiązała się do redukcji emisji o co najmniej **61%** do 2030 r. (względem 2005) i pełnej neutralności do 2050 r. Trwają też prace nad Krajowym Planem Renowacji Budynków** oraz regulacjami dotyczącymi certyfikatów energetycznych i minimalnych standardów efektywności, które wejdą w życie w 2026 r.

Największy potencjał oszczędności — nawet **130 TWh** rocznie — kryje się w budynkach jednorodzinnych. Kluczowe jest holistyczne podejście do „powłoki” budynku, łączące izolację,

Zróżdła:

* www.europarl.europa.eu : Poland's climate action strategy

** Krajowy plan renowacji budynków (KPRB) i nowe regulacje dot. EPBD od 2026 r. (ca-epbd.eu)

*** Od 10 do 30%, zgodnie z badaniem Somfy przeprowadzonym przez niezależne laboratoria 4 – niezależne firmy konsultingowe specjalizujące się w strategii niskoemisyjnej i adaptacji do zmian klimatycznych. Badanie przeprowadzono w 1000 domów w 6 głównych krajach europejskich, z uwzględnieniem parametrów (wielkość domu, rok budowy, rodzaj i rodzaj osłon, różne rodzaje ogrzewania).

**** Od 4 do 7°C, zgodnie z badaniem TBC dla Francuskiej Federacji Budowlanej: ANALIZA WKŁADU ENERGETYCZNEGO ROLET. Badania przeprowadzono w 11 europejskich krajach w 6 typach budynków i konsultowano z 25-letnim doświadczeniem na rynku budowlanym (wyniki różnią się w zależności od scenariusza, rodzaju osłon, jego położenia geograficznego i regionu, rodzaju budynku, rodzaju i poziomu zacielenia, scenariusza ocieplenia).

stolarkę wysokiej jakości i automatykę osłon zewnętrznych, które latem zapobiegają przegrzewaniu, a zimą ograniczają straty ciepła.

Rozwiązania Somfy, takie jak automatyka do rolet czy żaluzji, realnie wspierają efektywność energetyczną:

- o **latem** — obniżają temperaturę wewnątrz budynku
 - o **4–7 °C** i zmniejszają potrzebę klimatyzacji nawet o **70%*****
- o **zimą** — redukują straty energii i koszty ogrzewania
 - o **10–30%******

Naszym celem jest nie tylko podnoszenie komfortu życia, ale także wspieranie transformacji energetycznej w budownictwie. Niniejszy raport pomaga lepiej zrozumieć priorytety klientów i dostosować ofertę do dynamicznych zmian rynkowych, z korzyścią dla użytkowników, środowiska i przyszłych pokoleń.



**Yann
Barou**

**Dyrektor Zarządzający
Somfy EMASA**

Jakie działania postrzega pan/i jako wspierające efektywność energetyczną budynku?

Pytanie zamknięte, skala 1-5 dla każdego stwierdzenia, N=1001, średnia



”

Wdrażanie środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, mające na celu zbliżenie ich do standardów budynków o niemal zerowym zużyciu energii, zgodnie z najnowszymi regulacjami, stanowi istotne wyzwanie dla wszystkich krajów europejskich zaangażowanych w redukcję śladu węglowego.

Samo narzucenie obowiązkowych wymagań dla projektów inwestycji budowlanych nie jest wystarczające, biorąc pod uwagę różnice społeczne i ekonomiczne w społeczeństwie, które determinują różne poziomy świadomości oraz gotowości do wdrażania takich działań — szczególnie w sektorze mieszkaniowym.

W tym kontekście niezwykle skutecznym narzędziem poprawy efektywności energetycznej krajowego zasobu budynków jest promowanie bezpośrednich korzyści płynących z działań na rzecz efektywności energetycznej, co zachęca ludzi do wdrażania ich we własnych gospodarstwach domowych.

To założenie potwierdzają wyniki **Badania Opinii na temat Zewnętrznych Systemów Zacieniania Okien**, które — jak można się było spodziewać — wskazują, że ludzie kierują się przede wszystkim korzyściami finansowymi i osobistymi wynikającymi z takich inicjatyw, a nie ich szerszym, globalnym wpływem.

Badanie, przeprowadzone w celu oceny wpływu automatycznych systemów zacieniania w budynkach mieszkalnych, jednoznacznie pokazuje, że rozwiązania te bezpośrednio przyczyniają się do redukcji kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii zarówno latem, jak i zimą, a jednocześnie poprawiają komfort osobisty dzięki lepszej izolacji akustycznej i zwiększeniu prywatności.

Wyniki badania wskazują, że respondenci postrzegają automatyczne systemy zacieniania jako istotny element strategii efektywności energetycznej, komfortu i zrównoważonego rozwoju budynków, zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi redukcji zużycia energii i wykorzystywania źródeł odnawialnych.

”





**Łukasz
Gąska**

**Prezes Polskiej Rady
Ostion Przeciwsłonecznych**

Czy Pan/i zdaniem zastosowanie rolet/żaluzji zewnętrznych sterowanych automatycznie, to znaczy takich, które reagują na zmianę pory dnia i warunki atmosferyczne może zwiększyć efektywność energetyczną budynku?

Pytanie zamknięte, jednokrotne, N=1001, %





Produkcja okien w Polsce powinna być jednym z filarów rozwoju gospodarki. Mimo silnej pozycji większość trafia na eksport, a jednocześnie rośnie import tego typu produktów. To pokazuje, że potencjał branży nie jest w pełni wykorzystywany na rodzimym rynku. W 2024 roku Polska była 5. największym producentem stolarki w Europie, z wartością produkcji 5,8 mld euro*. Ten dynamiczny sektor potwierdza nasze możliwości w wytwarzaniu wysokiej jakości okien i podkreśla strategiczną pozycję kraju na rynku globalnym.

Według danych Centrum Analiz Branżowych w 2024 roku w Polsce wyprodukowano **ponad 12,6 mln sztuk okien****, z czego ponad 9 mln (ponad 75%) trafiło na eksport*** – głównie do krajów Europy Zachodniej. Jednocześnie rośnie import stolarki m.in. z Ukrainy, Węgier, Słowacji i Chin, co pokazuje, że potencjał krajowej produkcji nie jest w pełni wykorzystywany na rodzimym rynku.

Jako jeden z liderów europejskiej branży stolarki mamy również odpowiedzialność za wspieranie transformacji energetycznej. Okna odpowiadają za ok. 15–20% strat ciepła w budynkach, dlatego ich rola w bilansie energetycznym jest kluczowa. Polscy producenci oferują stolarkę najwyższej jakości, spełniającą najbardziej

rygorystyczne normy UE, eksportowaną na wymagające rynki Niemiec, Francji czy Włoch.

Rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej sprawiają, że coraz częściej okna postrzegane są w duecie z automatycznymi osłonami zewnętrznymi – roletami czy żaluzjami – które wspólnie tworzą nową jakość użytkowania, poprawiając komfort i ograniczając straty energii. W Europie takie rozwiązanie staje się standardem: we Francji stosuje je ok. **75%** nowych budynków, w Czechach **40%**, a w Polsce... w mniej niż **10%******.

Te dane pokazują zarówno ogromny potencjał rozwoju, jak i potrzebę zwiększenia świadomości na temat roli automatyki osłon w poprawie efektywności energetycznej budynków.

Czas na zmiany!



**Krzysztof
Majewski**

**Country Manager
Somfy Polska**



Źródła:
* ** **** Centrum Analiz Branżowych (CAB), Raport „Rynek okien w Polsce, edycja 2025”, lipiec 2025
**** Dane rynkowe Somfy

Co zdecydowało o tym, że podjąłeś decyzje o montażu osłon zewnętrznych z napędem elektrycznym?

Pytanie wielokrotnego wyboru, N= 400, %





W opinii użytkowników objętych badaniem ASM dla Somfy, najważniejszą funkcją rolet zewnętrznych wciąż pozostaje poprawa bezpieczeństwa.

Aż **49,8%** respondentów wskazuje właśnie bezpieczeństwo jako główny powód zakupu takich systemów. Na trzecim miejscu plasuje się komfort termiczny latem i ochrona przed przegrzewaniem pomieszczeń – z wynikiem **48,5%**. Znacznie rzadziej ankietowani byli świadomi wpływu rolet na minimalizowanie strat ciepła zimą – ten aspekt dostrzega jedynie **37%** badanych.

Tymczasem rosnące potrzeby w zakresie energooszczędności i komfortu cieplnego – zarówno latem, jak i zimą – sprawiają, że nowoczesne osłony zewnętrzne stają się coraz istotniejsze. Rolety nie tylko chronią przed upałem, ale też **pomagają zatrzymać ciepło zimą**, co przekłada się na niższe zużycie energii, mniejsze rachunki i ograniczenie emisji.

Według wieloletnich analiz pogodowych przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, **rok 2024 był najcieplejszym w historii pomiarów w Polsce** – średnia temperatura była aż o **0,7°C** wyższa niż w poprzednim rekordowym 2019 roku.

Jeśli nie zaczniemy budować świadomości użytkowników na temat wpływu budownictwa na efektywność energetyczną i zmiany klimatu, już w najbliższych latach może się to przełożyć nie tylko na wzrost emisji gazów cieplarnianych, ale także na zwiększoną liczbę zachorowań na choroby cywilizacyjne, zwłaszcza te związane z układem krążenia.



Małgorzata Jasińska


**Dyrektor Marketingu Somfy
w Europie Wschodniej**







Co zdecydowało o wyborze konkretnego typu osłon okiennych?

Pytanie wielokrotnego wyboru, **N=400**, %




Czy osłony okienne z napędami elektrycznymi są w Twojej opinii kluczowym elementem poprawy efektywności energetycznej budynku?

Pytania jednokrotnego wyboru, N=400, %



Po zamontowaniu osłon okiennych zewnętrznych zauważyłem/łam:



Pytanie wielokrotnego wyboru, N= 400, %







Czy zastosowanie osłon zewnętrznych zwiększyło komfort termiczny wewnątrz domu latem?

Pytanie jednokrotnego wyboru, N=400, %



Czy zastosowanie osłon zewnętrznych zwiększyło komfort termiczny wewnątrz domu zimą?

Pytanie jednokrotnego wyboru, N=400, %





”

Funkcjonalność i łatwość obsługi to podstawowe zmienne, którymi kierują się Polacy wybierając osłony okienne zewnętrzne. Nie bez znaczenia jest również wymiar wizualny.

Estetyka osłon zewnętrznych i dopasowanie tego elementu do designu całego budynku to odpowiednio **43,8% i 34,8%** wszystkich odpowiedzi. Wspomnieć należy, że w procesie zakupowym end-user czerpie informacje z różnych źródeł, a te na które liczy najbardziej to opinie znajomych, rekomendacje sprzedawców oraz architektów/projektantów. W procesie decyzyjnym częściej niż co trzeci badany wskazuje na cenę (**38,0%**).

Jakie korzyści zatem przynosi montaż okiennych osłon zewnętrznych? Do najważniejszych aspektów należą:

- **zwiększenie bezpieczeństwa,**
- **ochrona prywatności,**
- **ochrona przed słońcem i przegrzewaniem.**

Czterech na dziesięciu ankietowanych zaznacza poprawę wygody i funkcjonalności użytkowania domu.

Co trzeci zaś wskazał na poprawę komfortu oglądania telewizji czy filmów dzięki zaciemnieniu pomieszczenia.

Podobny odsetek badanych (**33,8%**) chwali sobie odizolowanie od hałasu z zewnątrz, czyli zwiększenie ciszy w domu.

32,0% respondentów wskazuje na dodatkową izolację termiczną zimą, a kolejne **24,3%** wymienia poprawę efektywności energetycznej budynku.

”

**Joanna
Florczak
-Czujwid**

Dyrektor Marketingu
ASM



Zima









Poprawa **zysków energetycznych** (%)
oraz **poprawa komfortu termicznego w zimie:**



Polska, Warszawa



Rolety $\Delta R=0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Aluminium (szary kolor)

Rodzaj zabudowy i ilość okien	Oś czasu	 VS  automatyczne VS zwykłe okno	 VS  automatyczne VS ręczne sterowanie
 budynek wielorodzinny 1 okno	Przed 1979	0%	14%
	1980 – 2010	3%	24%
	Nowe	4%	27%
 dom jednorodzinny 3 okna	Przed 1979	0%	4%
	1980 – 2010	1%	8%
	Nowe	1%	12%

Lato









Poprawa **zysków energetycznych (%)**
oraz **poprawa komfortu termicznego w lecie:**



Polska, Warszawa



Rolety $\Delta R=0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Aluminium (szary kolor)

Rodzaj zabudowy i ilość okien	Oś czasu	 VS  automatyczne VS zwykłe okno			 VS  automatyczne VS ręczne sterowanie		
		% oszczędności na klimatyzacji	średnia letnia	maksymalne zyski po 1h	% oszczędności na klimatyzacji	średnia letnia	maksymalne zyski po 1h
 budynek wielorodzinny 1 okno	Przed 1979	66,9%	-3°C	-7,4°C	45,3%	-0,8°C	-4,5°C
	1980 – 2010	65,6%	-4,6°C	-9,5°C	45,1%	-1,6°C	-5,2°C
	Nowe	65,2%	-4,9°C	-9,8°C	44,5%	-1,7°C	-5,5°C
 dom jednorodzinny 3 okna	Przed 1979	99,6%	-0,4°C	-2,6°C	90%	0°C	-1,4°C
	1980 – 2010	100%	-0,9°C	-4°C	100%	0°C	-2,5°C
	Nowe	94,5%	-1,7°C	-5,1°C	82,3%	-0,2°C	-3°C

Opracowane przez:



dla

somfy[®]



SOMFY Sp. z o.o. | ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa | **T: +48 (22) 509 53 00** | @: biuro@somfy.com | www.somfy.com